

CAMBIO DE ACEITE



EXTRACTORES

CONJUNTO EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE 16 PZAS

Art. 00715 57 200



Contenido		
∅ (mm)	Lados	Descripción
66	6	Renault, Fiat y vehiculos japoneses
74 / 76	15	Opel, VW, Audi, Mercedes, Fram, AC, Saturn
74/ 76	15	Opel, VW, Audi, Mercedes, Fram, AC, Saturn
76	8	Fiat, Lancia
76	12	Fiat, Renault
76	14	VW, porsche, Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Opel, Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar
86	16	Volvo
86	18	VW, Audi, Renault, Citroén
92	10	Fiat, Lancia
93	45	VW, Audi
96	18	Audi, Renault
106	15	Fiat
108	15	Volvo
108	18	Renault

Extractor de filtros de aceite de 3 patas, lr 65 a 120mm con acople de 3/8"

Adaptador de 3/8" a 1/2" acoplar a los extractores

EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE CON MATRACA

Art. 00714 57 14



- Cuenta con un ángulo de giro de 5°.
- Se puede verificar la tensión correcta.
- Con mango ergonómico.

EXTRACTOR DE PATAS PARA FILTRO DE ACEITE

Art. 00714 57 10



- Fuerza por engranajes.
- Con imán incorporado para sujetar el filtro.
- Amplitud 65 - 120mm

EXTRACTOR DE CADENAS PARA FILTROS

Art. 00714 57 11



- Cuadrado int. 1/2", hexágono ex. SW 24.
- Especialmente adecuado para cartuchos de filtro de difícil acceso, como en el VW golf.
- Hasta ∅ 150 mm.

EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE

Art. 00714 57 12



- Extracción mediante fleje maleteado de acero.
- Diámetro de aplicación: desde ∅ 65mm - hasta ∅ 110mm.

EXTRACTOR DE CORREA

Art. 00715 57 20



- Correa reforzada (Art. 00715 57 29 repuesto).
- Long. llave: 29mm
- Long. correa: 860mm
- Utilizable hasta 200mm

EXTRACTOR DE ACEITE POR VACIO PORTÁTIL

Art. 00715 930 920



Extrae el aceite del motor por la bayoneta.
Unidad portátil para la extracción de aceite usado y otros líquidos.
Ideal para autos, barcos, motocicletas y motores pequeños.

El extractor de aceite a vacío permite que el proceso sea más rápido y fácil, mantiene el taller limpio pues no hay goteo ni derrame.

Características y especificaciones:

- Capacidad del tanque: 30 litros.
- Presión máxima de entrada de aire para carga de vacío: 120 PSI (8 BAR)
- Capacidad máxima de drene: 22 litros.
- Almacenaje máximo en el tanque: 2/3 partes de su capacidad.
- Tiempo de despresurizado: 70 segundos.
- Nivel de ruido: 75 decibeles.
- Tasa de succión: 1.5 a 2 litros por minuto a 80°C
- Dimensión de manguera de succión: 1/2" diámetro x 2 metros de longitud
- Dimensiones de manguera de drene: 1" diámetro x 2 metros de longitud
- Presión máxima de entrada de aire a depósito para extracción: 14 PSI (1 BAR)
- Conexión de entrada de aire: 1/4"
- Peso Neto: 20 Kilogramos.

Video:

<https://youtu.be/EKnME78pQ>

TABLA PARA MECÁNICO

Art. 00715 93 03

Realizada en plástico muy resistente y de diseño moderno.



- Camilla resistente a aceites, combustibles, calor, frío y a los ambientes húmedos.
- Diseño anatómico para el cuerpo y la cabeza.
- Ruedas laterales que le confieren una gran movilidad.
- Dispone de 6 huecos de diferente tamaño para alojar herramientas y material pequeño.
- Medidas: Largo: 100cm / Ancho: 52cm / Alto: 13cm

WÜRTH MICRO ABSORBER

Art. 00890 61 - 10kg

Absorbente de base Möler para cualquier tipo de fluido.



LLAVE PARA TAPONES DE CARTER UNIVERSAL

Art. 00715 57 22



- Material acero de cromo-vanadio.
- Para 10 diferentes tipos de tornillos con cabeza cuadrada para vaciado de carter.
- Longitud: 230mm

TENAZA PARA ABRAZADERAS CON EXTENSIÓN

Art. 00714 577 112



- Tenaza con extensión para accionar abrazaderas de presión a distancia.
- Ideal para lugares de difícil acceso.
- Operación de apertura y cierre fácil.



1. Versión normal



1. Versión abrazadera abierta





DESMONTAR Y MONTAR

SET DE DESARMADORES

Art. 00613 932 25

DIN 5260 - PH, ISO 8764 - PH



Contenido:

	Art. No.		Art. No.	
		PH		
1,0 X 5,5 X 100	00613 321 055	H1	00613 322 2	1
1,2 X 7,0 X 125	00613 321 07	H2	00613 322 2	
1,6 X 9,0 X 150	00613 321 09			

CONJUNTO DE DADOS PARA TORNILLOS DAÑADOS 3/8"

Art. 00713 124 0



Contenido: Dados 3/8"

	Medidas
13 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm + 1/2" en 3/8" Adaptador

JUEGO DE 7 LLAVES ESPAÑOLA/ESTRÍAS

Art. 00713 393 170



Set	mm
7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

JUEGO DE LLAVES TORX PERFIL EXTERIOR CON MATRACA

Art. 00714 254 100



Set	mm
4-pc.	E 6 x 8, E 10 x 12, E 14 x 18, E 20 x 24

CONJUNTO DE LLAVES MIXTAS DELGADAS

Art. 00713 309 50



Set	mm
8	8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19mm

PINZA REGULABLE TIPO PERICO

Art. 00714 01 563



- Mordazas: dientes especialmente endurecidos.
- Articulación: machi-hembrada.
- Ajustable: 11 posiciones de ajuste

LLAVE INGLESA DIN 3117/ISO 6787

Art. 00715 221 08



- Geometría: con boca ajustable y escala métrica para fácil ajuste.
- Aplicación útil en lugares de difícil acceso y altamente útil por su posibilidad de ajuste.
- Fabricada en cromo, que le permite una gran resistencia al uso y a la corrosión.
- Ideal para fontanería, calefacción, aire acondicionado, refrigeración, mecánica, etc.

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE 102 PIEZAS

Art. 00965 93 121



Contenido	
Partes	Art.
ZEBRA® Llaves combinadas, 11 partes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm	0713 301 08 - 0713 301 22
Alicate: 180 mm	0715 01 575
Martillo, 400 g	0715 731 40
Alicate para bomba de agua, 250 mm	0714 02 71
Comprobador de Tensión 3.0 mm, 150 - 250 Volt	0715 53 05
ZEBRA® 1/4" Matraca 135 mm	0712 014 0
ZEBRA® 1/4" Articulacion	0713 118 301
ZEBRA® 1/4" Extension 50 + 100 mm	0713 118 102/104
ZEBRA® 1/4" Multidados 12 parts: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	0713 113 04 - 0713 113 14
ZEBRA® 1/2" Matraca 250 mm	0712 012 0
ZEBRA® 1/2" Articulacion	0712 138 301
ZEBRA® 1/2" Extension 125, 250 mm	0712 138 105/110
ZEBRA® 1/2" Multidados 19 parts: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	0712 134 10 - 0712 134 32

Contenido	
Partes	Art.
ZEBRA® Desarmador de cuadro 1/4"	0613 430 310
ZEBRA® Desarmador plano 0.6 × 3.5 × 100 mm	0613 231 735
ZEBRA® Desarmador plano 1.2 × 6.5 × 150 mm	0613 231 065
ZEBRA® Desarmador PH 1	0613 232 01
ZEBRA® Desarmador PH 2	0613 232 02
1/4" Adaptador para puntas	0614 176 680
Puntas de 1/4", 30 parts: 1 × AW 10, 25, 30 / Internal Hex. 3,4,5 mm / TX 15, 40 1 × Slot 4.5 × 0.6; 5.5 × 0.8; 6.5 × 1.2 mm 2 × AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 × PZ 2	0614 ...
1 × Estuche, 51 mm	0614 176 711

UNO PARA TODO



JUEGO DE MULTIDADOS DE 3/8" + DADOS HEXAGONALES LARGOS

Art. 00965 12 042



MULTIPUNTAS CON MATRACA DE 3/8"

Art. 00965 12 371



CONJUNTO DE MULTIDADOS 1/2"

Art. 00965 13 023



42 piezas

- 1 matraca 3/8"
- 1 extensión de 75 mm
- 1 extensión 250 mm
- 1 nudo articulado
- 14 multidados de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm
- 8 dados para tornillo con cabeza exterior Torx 5(20), 6 (25), 7 (27), 8(40), 10(45), 11(50), 12 (55) y 14(60).
- 8 dados con punta Torx 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 y 50.
- 8 dados largos hexagonales de 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19 y 21 mm

38 piezas

- 1 matraca 3/8"
- 1 adaptador para matraca 1/2"
- 8 puntas inviolables de 30mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 y 55
- 8 puntas de 75mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 y 55
- 3 puntas de 120mm: TX 40, 45, 50
- 6 puntas Allen de 30mm: SW 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 puntas XZN de 30mm: M 5, 6, 8, 10, 12
- 5 puntas XZN de 75mm: M 6, 8, 10, 12
- 2 puntas Phillips de 30mm: PH 2, 3

23 piezas

- 1 matraca 1/2"
- 1 extensión de 125mm
- 1 extensión de 250mm
- 1 articulación de 70mm
- 19 multidados de 36 a 42mm

UNO PARA TODO



LIMPIEZA DE MOTOR



LIMPIADOR BMF

Art. 00893 118

BOTELLA+PISTOLA PARA BMF

Art. 00891 503 008

Limpiador desengrasante industrial
(biodegradable) base agua 1 a 1

Disolvente.

- Desprende toda suciedad acumulada en partes de maquinaria y limpieza en general.
- Es un fuerte disolvente de aceite y grasa.
- Capaz de desprender aceites, sarro, escoria, lodo, y todo el material que afecta al mecanismo.

ESPUMA DESENGRASANTE EN SECO

Art. 00893 142

Elimina grasas, aceites y suciedades depositadas sobre cualquier superficie lavable.



LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR

Art. 00893 558 1

Para todo tipo de motores diesel y gasolina, con o sin catalizador



ADITIVO PARA ACEITES DE MOTOR

Art. 00893 557

Para la protección de motores diesel y gasolina.

Evita la formación de lacas ayudando a tener una mejor comprensión.



DESENGRASANTE PARA MOTORES

Art. 00893 118 20

Desengrasante para el fácil lavado de todo tipo de suciedad causada por grasas altamente incrustadas.

PISTOLA PARA LAVADO DE MOTOR

Art. 00891 620 1

Útil para sopletear y usar con desengrasantes o solventes.



LO BÁSICO DEL TALLER

DOT 4 LÍQUIDO PARA FRENOS

Art. 00892 009 25

Gracias a su fórmula cubre eficientemente las necesidades del sistema de frenos antibloqueo (ABS), así como sistemas convencionales y de alta fricción.



ROST OFF AFLOJA TODO

Art. 00890 200 11

Desincrustante de óxido.
Anticorrosivo, hidrofugante de alta efectividad.



CREMA LIMPIADORA DE MANOS

Art. 00893 900 099

Limpia y protege al mismo tiempo.
Garantiza 1300 aplicaciones.



ROLLO CON EXPOSITOR

Art. 00999 899 800

PAÑO CON EXPOSITOR

Art. 00999 899 150

ROLLO

Art. 00899 800 511

PAÑO

Art. 00899 150 225



PAÑOS DE MICROFIBRA

Art. 00899 900 01 - Azul
Art. 00899 900 02 - Amarillo
Art. 00899 900 03 - Rojo
Art. 00899 900 04 - Verde



PISTOLA DE IMPACTO 1/2" PLUS

Art. 00703 011 026

Velocidad: 7000 RPM
Presión de aire: 6,3 bar
Torque máximo (lbf.ft): 434



CAMBIO DE ACEITE

WÜRTH MEXICO, S.A. DE C.V.
 CARR. TEMIXCO-E. ZAPATA, LOTE 17 BODEGA 1
 COL. PALO ESCRITO, CP. 62760
 EMILIANO ZAPATA, MORELOS, MEXICO.
 TEL: +52-777-101-25-20
 RFC: WME-900307-8U2
 www.wurth.com.mx

SEGURIDAD E HIGIENE

GUANTES

NITRILLO GRIS

Art. 00899 444 07 - Mediano
 Art. 00899 444 08 - Grande
 Art. 00899 444 09 - Extra grande

TIGER FLEX

Art. 00899 401 017 - Chico
 Art. 00899 401 018 - Mediano
 Art. 00899 401 019 - Grande

DESECHABLES DE NITRILLO (Pack 100pz)

Art. 00899 470 328 - Mediano
 Art. 00899 470 328 - Grande



GAFAS DE SEGURIDAD

"TIPO STYLUS"

Art. 00899 103 128 - Transparente
 Art. 00899 103 129 - Oscuros



MASCARILLAS

MASCARILLA DESECHABLE UNIVERSAL

Art. 00899 581 005



MASCARILLA DESECHABLE REFORZADA

Art. 00899 581 006



KIT DESECHABLE PROTECTOR DE INTERIORES

Art. 00899 500 111
 Para camión



Art. 00899 500 11
 Para auto



Hecho con
 plástico resistente.

Incluyen:
 Protector de:
 ·Asiento
 ·Volante
 ·Tapete
 ·Palanca
 ·Freno de mano

TAPON DE CARTER

Fam. 240



Fam. 241



Fam. 243



JUNTAS

Fam. 460
 Fam. 462



ORINGS

Fam. 468

