


INCORPORACIONES

CARGO

JULIO 2020



SELLADOR PARA RODAMIENTOS, BUJES Y COJINETES "GRANDES HOLGURAS"



Químico adhesivo de color verde, diseñado para cubrir grandes holguras en rodamientos, casquillos, ruedas dentadas, bulones, uniones de ejes, bujes y cojinetes que están sujetos a elevadas cargas.

Características

- Principal componente químico, éster de dimetacrilato.
- Fija piezas cilíndricas sujetas a altas cargas y presiones.
- Obtura de forma fiable.
- Sistema anaeróbico (cura en la ausencia de aire).
- Elevada resistencia a la temperatura.
- Se puede aplicar sobre superficies ligeramente aceitosas.
- Boquilla dosificadora para aplicaciones precisas.

Beneficios:

- Impide la formación de herrumbre de contacto.
- Desmontaje sencillo.
- Evita el agarrotamiento en los cojinetes.

NOTA

Holgura: Espacio vacío que queda entre dos cosas que están encajadas una dentro de la otra.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Eliminador de juntas.
- Herramienta manual.

Código	Contenido	Color	Holgura
00893 603 010	10 g	Verde	Grande 0.25 mm
00893 603 026	25 g	Verde	Grande 0.25 mm

PROPIEDADES FÍSICAS (ESTADO LÍQUIDO)	
Base química	Ester de dimetacrilato
Viscosidad/mPa.s	2000-3000 mPa.s
Diámetro de rosca	No aplica
Capacidad máxima de relleno de junta	0.25 mm de espesor
Campo de aplicación de temperatura	-50 °C hasta 150 °C

PROPIEDADES FÍSICAS (ESTADO ENDURECIDO):	
Curado Inicial	15 minutos
Curado Total (25 °C)	24 Horas
Resistencia a la presión y cizalladura	27 N/mm ² (3916 PSI)
Torque de ruptura	No aplica
Torque de aflojamiento postruptura	No aplica
Tiempo de vida útil (almacenaje)	24 meses

PRINCIPALES VENTAJAS

- No es corrosivo.
- Resistente a altas presiones.
- Llena huecos de hasta 0.15 mm.
- Alta adherencia en superficies lisas.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres automotrices.
- Industria en general.
- Refaccionarias.
- Talleres diesel.
- Talleres de motos.

LIMPIAPARABRISAS UNIVERSAL ESTÁNDAR



Limpia parabrisas universales ideales para un rápido y fácil montaje que cubre la gran mayoría de modelos del mercado.

Características:

- La gama ofrece prácticamente la totalidad de las medidas mas usuales.
- Sistema de clip central metálico con remaches de acero inoxidable.
- Goma natural con recubrimiento de grafito.
- Soportes de plástico entre sus articulaciones metálicas.
- Resistente a los rayos del sol y al ozono.
- Soporta un amplio rango de temperaturas.
- Multi-adaptador.
- Diseño atractivo.

Modo de uso:

- Adaptador U-clip pre-montado de 9 x 3 y adaptador múltiple

Incluye:

- 1x limpiaparabrisas con protección de borde de perfil que incluye un adaptador múltiple preinstalado y 9 x 3.
- Adaptadores de clip en U para una alta cobertura del mercado.

Código	Descripción / Medidas	Cantidad
00848 370 350	Limpía parabrisas 14" / 350 mm	1 pieza
00848 370 400	Limpía parabrisas 16" / 400 mm	
00848 370 450	Limpía parabrisas 18" / 450 mm	
00848 370 475	Limpía parabrisas 19" / 475 mm	
00848 370 500	Limpía parabrisas 20" / 500 mm	
00848 370 525	Limpía parabrisas 21" / 525 mm	
00848 370 550	Limpía parabrisas 22" / 550 mm	
00848 370 600	Limpía parabrisas 24" / 600 mm	
00848 370 650	Limpía parabrisas 26" / 650 mm	
00848 370 700	Limpía parabrisas 28" / 700 mm	

PRINCIPALES VENTAJAS

- Ofrece un deslizamiento suave.
- Resistencia a la influencia climática.
- Práctico envase para colgar en expositores
- Permite un deslizamiento suave del limpiaparabrisas para una larga vida útil.
- Incluye protección de plástico para el perfil.
- Envase con regla en el dorso para medir el limpiaparabrisas.

PRINCIPALES MERCADOS

- Refaccionarias.
- Talleres de parabrisas.
- Talleres de hojalatería y pintura.
- Talleres en general.
- Agencias automotrices.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de Cristales
- Water off
- Antiempañante de cristales
- Super limpiador de parabrisas
- Desincrustante de lluvia acida

NOTA

Asegurarse de que el parabrisas está libre de aceites, grasas, alquitrán y otras suciedades con el fin de alargar su vida útil. Recomendamos cambiar los limpiaparabrisas cada 6 meses.

SILICON RTV ACÉTICO AUTOMOTRIZ GRIS 85 GR



Formador de juntas de un solo componente (RTV), que vulcaniza al contacto con la humedad del aire produciendo un elastomero de silicona.

Características:

- Producto monocomponente, sellador y formador de juntas.
- Resistente a temperaturas de - 50 °C hasta 200 °C.
- En tiempos cortos hasta 250°C
- Ideal para usar en contacto con aceites a alta temperatura.
- Soporta solventes, combustibles, entre otros.
- Recomendada para sellar uniones, empaques, bridas, sellos, entre otros.

Aplicaciones:

Idela para unir piezas de ensamble de motores automotrices, monoblock, cabezas de motor, tapas de punteria en autos y motocicleta, uso industrial.

Modo de uso:

- Remueva la junta anterior.
- Limpie perfectamente la zona hasta dejar libre de grasa, utilice el removedor de juntas (Cód: 00893 100 0).
- Aplique de manera uniforme.

Código	00890 324 287
Contenido	85 g
Color	Gris
Características Químicas	Mezcla de polidimetilsiloxane / etiltriacetoxisilabe blend
Producto extintor adecuado	Espuma, dióxido de carbono, polvo
Sustancias peligrosas	Etiltriacetoxisilace
Temperatura máxima de almacenamiento	5 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	30 °C
Aspecto	pasta
Curado Inicial	1 hora
Curado Total (25 °C)	24 Horas

PRINCIPALES VENTAJAS

- No afecta el sensor de oxígeno.
- No afecta juntas del carburador.
- Se puede aplicar en zonas húmedas como bombas de agua.
- Excelente adherencia.
- Excelente flexibilidad.
- No se cristaliza y ofrece una vida prolongada.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Eliminador de juntas.
- Desengrasante de motor.
- Silicón Neutro (no acético).
- Guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres automotrices.
- Industria en general.
- Refaccionarias.
- Talleres diesel.
- Talleres de motos.

NOTA

Evite el contacto prolongado con la piel.

GUANTES DESECHABLES DE VINILO



Guantes transparentes fabricados en vinilo para uso universal.

Características:

- Guantes herméticos
- Guantes Desechables.
- Empaque que funciona como dispensador.

Ventajas:

- Permite una destreza formidable.
- Permite tener una sensación táctil durante su uso.
- Buena elasticidad que proporciona un buen ajuste de la mano.

Aplicaciones:

- Ideal para manipular piezas, artículos y objetos pequeños.
- Ideal para actividades de inspección, montaje, control, limpieza y mantenimiento.
- Ideal para manipulación y procesamiento de alimentos y bebidas.

Restricción:

- El producto no sustituye guantes de uso rudo.
- No exponer a altas temperaturas.

Código	00899 460 03
Tamaño	Grande (L).
Contenido	100 piezas.
Material	Vinilo
Color	Transparente
Longitud	240 mm
Espesor del material	0.12 mm

Categoría I Norma EN 420				
Clasificación de seguridad	Tipo de resistencia			
	Abrasión	Corte	Desgarre	Perforación
	1	1	1	1

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Productos NSF.
- Sanitizantes.
- Desinfectantes.
- Equipo de protección personal.
- Paños de microfibra.

Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760, México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

