

# INCORPORACIONES

**MARZO 2020**

Cód: 00999 000 017





WURTH

MULTI-TOUPE

DISCO DE CORTE

rpm max. 13.300  
115 x 10 x 22,23 mm  
3/8" x 7/8" x 7/8"



## DISCO DE CORTE UNIQUE



**Disco abrasivo de corte, desarrollado para cortes en acero inoxidable, acero al carbón, metales ferrosos y no ferrosos, con excelentes resultados en perfiles, tubos, vigas y piezas macizas. Se utiliza en todo tipo de máquinas portátiles, como son amoladoras radiales y así como en máquinas estáticas en las medidas de 10", 12" y 14", siempre respetando las velocidades periféricas recomendadas.**

### Características:

- Disco producido con granos abrasivos de alta calidad.
- Estructura reforzada con telas de nylon.
- Muy buena durabilidad.
- Muy buena velocidad de corte.
- Mínima formación de rebabas, lo que permite un muy buen nivel de acabado, en láminas, tubos y perfiles
- Cortes rápidos, fríos y precisos.
- Bajo desperdicio de material cortado.
- Rendimiento superior a la gran mayoría de discos de corte comunes en el mercado.
- Libre de hierro, cloro y azufre, que son pre condiciones importantes para no contaminar el acero inoxidable (corrosión).

### Aplicaciones:

- Ideal para cortes en diversos tipos de materiales tales como, acero inoxidable, acero al carbón, metales ferrosos y no ferrosos.
- Recomendado para corte de láminas, perfiles, vigas de acero, tubos, ductos de aire, piezas macizas, cables de acero, todo tipo de trabajos en herrerías, paillerías e industria metalúrgica en general.

### Condiciones de almacenaje:

- Almacenar los discos preferentemente en ambientes entre 5 °C y 45 °C grados de temperatura.

Código	Dimensiones		
	Diametro	Grosor	Buje
00664 115 223	115 mm (4 1/2")	1 mm (3/64")	22.23 mm (7/8")
00664 180 223	180 mm (7")	1.6 mm (1/16")	22.23 mm (7/8")
00664 335 004	355 mm (14")	3 mm (1/8")	25.40 mm (1")

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Grande durabilidad.
- Alta velocidad de corte.
- Cortes fríos y precisos.
- Mínimo desperdicio de material.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Discos flap.
- Discos de desbaste.
- Discos de nylon.
- Amoladora angular.
- Equipo de protección personal.

### RESTRICCIONES:

- No utilizar estos discos para desbastar. Este procedimiento incorrecto dañará las mallas de seguridad del disco.
- No rebasar la velocidad máxima de trabajo del disco. (80m/s).
- No utilizar discos dañados o en mal estado de conservación.
- No aplicar presiones laterales sobre los discos.
- No hacer cortes en curva.

## DISCO DE DESBASTE UNIQUE 4 1/2"



**PRODUCTO  
¡NUEVO!**

**Disco abrasivo de desbaste, desarrollado para desbastar superficies metálicas, cordones de soldadura en acero al carbón y metales ferrosos. Se utiliza en todo tipo de máquinas portátiles como son amoladoras angulares eléctricas o neumáticas, siempre respetando las velocidades periféricas recomendadas.**

### Características:

- Discos producidos con abrasivos, resinas, cargas y telas de alta calidad.
- Estructura reforzada con telas de nylon.
- Muy buena durabilidad.
- Muy buena capacidad de remoción de material.
- Rendimiento superior a la gran mayoría de discos de desbaste comunes en el mercado.

Código	Dimensiones		
	Diámetro	Grosor	Buje
<b>00668 115 002</b>	115 mm (4 1/2")	6 mm (1/4")	22.23 mm (7/8")

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Baja vibración.
- Muy buena durabilidad.
- Muy buen poder de remoción de material.

### RESTRICCIONES:

- No utilizar estos discos para cortar.
- No rebasar la velocidad máxima de trabajo del disco. (80m/s).
- No utilizar discos dañados o en mal estado de conservación.

### Aplicaciones:

- Ideal para el desbaste en acero al carbón y metales ferrosos.
- Ideal para desbastar cordones de soldadura.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Discos Flap.
- Discos de corte.
- Zinc Spray.
- Amoladora angular.
- Equipo de protección personal.

### Condiciones de almacenaje:

- Almacenar los discos preferentemente en ambientes entre 5 °C y 45 °C grados de temperatura.
- No exponer los discos abrasivos de corte a ambientes cerrados con altos niveles de humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.
- Certificarse siempre que los discos están dentro de su fecha de caducidad.

## LÁMPARA DE INSPECCIÓN ROYAL COB



**Lámpara con diseño Led COB, el cual permite brindar luz sin generar sombras, lo cual la hace ideal para realizar inspecciones.**

### Características:

- Luz principal con tecnología LED COB de alto poder de iluminación con luz puntual superior.
- Diseño exclusivo Würth, carcasa en 2 materiales con empuñadura antideslizante.
- Amplio ángulo de iluminación
- Alta intensidad de iluminación.
- Grado de protección total contra polvo y protección contra humedad.

### Articulada:

- Ángulo de trabajo ajustable.
- Potente imán en la base para fijar a superficies metálicas.
- 2 ganchos para colgar la linterna.
- Clip de sujeción para cintura.
- Correa para muñeca.
- 2 posibilidades de carga: corriente alterna y conector de encendedor a 12 Volts corriente directa.
- Indicador de estado de carga al momento de cargarse (rojo cargando - verde carga completa).

### Incluye:

- Cargador Corriente AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz.
- Cargador para vehículo 12-24 V.

<b>Código</b>	<b>00827 940 225</b>
<b>Numero de LEDs</b>	1+1, 3+1 w
<b>Flujo luminoso (luz principal)</b>	250 lm
<b>Flujo luminoso (luz puntual)</b>	80 lm
<b>Periodo luminoso (luz principal)</b>	4h
<b>Periodo luminoso (luz puntual)</b>	7 h
<b>Tiempo de carga</b>	4 h (cargado por adaptador 5VDC / 1A)
<b>Clase de protección</b>	IP 65
<b>IK resistencia al impacto</b>	IK 08
<b>Tensión nominal</b>	5 V / DC
<b>Batería recargable / capacidad de la batería</b>	2100 mAh
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C + 40 °C
<b>Largo x ancho x profundidad</b>	275 x 58 x 38 mm
<b>Peso</b>	357 g

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Potente imán.
- Alta proyección de luz.
- Batería que dura hasta 8 horas.
- Hermética al polvo y humedad.
- Perfecta visión de la zona de trabajo.
- Articulación para colocar en cualquier posición.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Voltímetro.
- Amperímetro.
- Limpia contactos.
- Equipo de seguridad.



## LÁMPARA MASTER BOOST 8 + 1 LED



PRODUCTO  
¡NUEVO!

Lámpara con última tecnología en batería de iones de litio, su tiempo de carga corto, brinda una luz de larga duración con alta luminosidad de hasta 1000 lumen.

### Características:

- Luz principal con tecnología LED SMD de alto poder de iluminación, con luz puntual superior.
- Diseño exclusivo Würth, carcasa en 2 materiales con empuñadura antideslizante.
- Amplio ángulo de iluminación.
- Alta intensidad de iluminación.
- Grado de protección total contra polvo y protección contra humedad.

### Articulada:

- Ángulo de trabajo ajustable.
- 3 potentes imanes en la base para fijarse a superficies metálicas.
- 1 gancho para colgar la linterna.
- 1 Correa para muñeca.
- 2 posibilidades de carga: corriente alterna y conector de encendedor a 12 Volts corriente directa.
- Indicador de estado de carga al momento de cargarse (4 leds color verde que marcan el porcentaje de carga).

### Incluye:

- Cargador Corriente AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz.
- Cargador para vehículo 12-24 V.

<b>Código</b>	<b>00827 940 451</b>
<b>Numero de LEDs</b>	1+1, 3+1 w
<b>Flujo luminoso (luz principal boost)</b>	1000 lm
<b>Flujo luminoso (luz principal)</b>	500 lm
<b>Flujo luminoso (luz puntual)</b>	300 lm
<b>Periodo luminoso (luz principal boost)</b>	2.5 horas
<b>Periodo luminoso (luz principal)</b>	5 h
<b>Periodo luminoso (luz puntual)</b>	8 h
<b>Tiempo de carga</b>	5 h (cargado por adaptador 5VDC / 1A)
<b>Clase de protección</b>	IP 65
<b>IK resistencia al impacto</b>	IK 08
<b>Tensión nominal</b>	5 V / DC
<b>Batería recargable / capacidad de la batería</b>	4200 mAh
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C + 40 °C
<b>Largo x ancho x profundidad</b>	275 x 56 x 40 mm
<b>Peso</b>	450 g

### PRINCIPALES VENTAJAS

- 3 Potentes imanes.
- Alta proyección de luz.
- Batería que dura hasta 8 horas.
- Hermética al polvo y humedad.
- Sistema Boost que intensifica la luz.
- Perfecta visión de la zona de trabajo.
- Articulación para colocar en cualquier posición.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Voltímetro.
- Amperímetro.
- Limpia contactos.
- Equipo de seguridad.



## LAMPARA COMPACTA 6 + 1 LED



PRODUCTO  
¡NUEVO!

Lámpara fabricada con un diseño compacto, el cual puede ser muy útil para transportar o introducir en lugares reducidos, su tecnología en batería de iones de litio hace que el tiempo de luminosidad sea hasta por 5 horas.

### Características:

- Luz principal con tecnología LED SMD de alto poder de iluminación, Y luz puntual superior.
- Diseño exclusivo Würth, carcasa en 2 materiales con empuñadura antideslizante.
- Amplio ángulo de iluminación.
- Alta intensidad de iluminación.
- Grado de protección total contra polvo y protección contra humedad.

### Articulada:

- 3 Potentes imanes.
- Alta proyección de luz.
- Batería que dura hasta 5 horas.
- Hermética al polvo y humedad.
- Perfecta visión de la zona de trabajo.
- Articulación para colocar en cualquier posición.

### Incluye:

- Cargador Corriente AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz.

<b>Código</b>	<b>00827 940 241</b>
<b>Numero de LEDs</b>	6+1 w
<b>Flujo luminoso (luz principal 2)</b>	450 lm
<b>Flujo luminoso (luz principal)</b>	225 lm
<b>Flujo luminoso (luz puntual)</b>	150 lm
<b>Periodo luminoso (luz principal boost)</b>	2.5 horas
<b>Periodo luminoso (luz principal)</b>	5 h
<b>Periodo luminoso (luz puntual)</b>	5 h
<b>Tiempo de carga</b>	5 h (cargado por adaptador 5VDC / 1A)
<b>Clase de protección</b>	IP 65
<b>IK resistencia al impacto</b>	IK 08
<b>Tensión nominal</b>	5 V / DC
<b>Batería recargable / capacidad de la batería</b>	2100 mAh
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C + 40 °C
<b>Largo x ancho x profundidad</b>	230 x 43.5 x 37.5 mm
<b>Peso</b>	246 g

### PRINCIPALES VENTAJAS

- 3 Potentes imanes.
- Alta proyección de luz.
- Batería que dura hasta 8 horas.
- Hermética al polvo y humedad.
- Perfecta visión de la zona de trabajo.
- Articulación para colocar en cualquier posición.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Rost Off
- Voltímetro.
- Amperímetro.
- Herramienta manual.
- Equipo de seguridad.



## MS POOL



PRODUCTO  
¡NUEVO!

<b>Código</b>	<b>00893 226 290</b>
<b>Contenido</b>	290 ml.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Adherencia incluso en aplicaciones bajo el agua.
- De secado rápido.
- Libre de disolventes.

### NOTA:

- No usar en agua potable para consumo humano.
- La caducidad después de abierto el tubo es de 3 meses. Almacene en lugar fresco y seco.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Calafateadora manual o neumática.
- Equipos de seguridad.
- Cintas masking tape.
- Paños de micro fibra.
- Cutter.

**Polímero para reparaciones de emergencia de color blanco. Incluso cuando tengan que hacerse directamente bajo el agua, gran rapidez de secado, aplicable sobre diferentes materiales como cerámica, plásticos, vidrio, aluminio, madera, acero, entre otros.**

### Características:

Permanente flexible en el rango de temperaturas de -40°C a 100°C, puede resistir arriba de 120°C por periodos cortos, no cambia en volumen, no se encoge, no forma burbujas al curar, adhiere sin necesidad de usar primarios en la mayoría de los sustratos, dureza shore 50-55 [N/mm<sup>2</sup>], tiempo de curado de 15 a 20 min a 23 °C, 50% humedad relativa.

### Aplicaciones:

Su uso es ideal en piscinas, tinas de hidromasaje, duchas, cisternas. Rápida adhesión dentro y fuera del agua, puede aplicarse en depósitos con agua como en balnearios, parques acuáticos, gimnasios, fuentes, cuarto de máquina de albercas, pasillos con loseta cerámica, cocinas y donde se requiera pegar elementos como azulejos, baldosas, marcos, embellecedores, decoraciones, etc.

### Ventajas:

En reparaciones debajo del agua, es suficiente con limpiar la superficie de algas u hongos, permite un ahorro considerable de agua al no ser necesario vaciar los depósitos para su reparación, no se recomienda el uso en agua salada, soporta los rayos UV en aplicaciones exteriores, basta con aplicar directamente sobre la superficie limpia, libre de grasa y presionar para la adhesión, no es necesario aplicar imprimación.





## TAPONES PARA LOS OÍDOS



Código	Descripción
0899 300 331	Caja de 200 pares de tapones para los oídos



Código	Descripción
0899 300 332	Caja con 100 pares con cordón

**Fácilmente disponible y siempre a mano gracias al cordón de seguridad.**

### Características:

- Tapones auditivos desechables ergonómicos en forma de cono para uso en ambientes extremadamente ruidosos.
- Muy buen aislamiento.
- Permiten una excelente claridad del habla.
- Muy cómodo de llevar, por lo que fácilmente es aceptado por el usuario.
- Superficie cerrada que evita la penetración de cuerpos extraños y partículas de suciedad en el tapón.

### Ofrece una serie de ventajas:

- Reduce la presión de contacto en la abertura del canal auditivo.
- Suave, óptima adaptación al canal auditivo.
- Inserción apropiada rápida y fácil.
- Fácil extracción del tapón.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Detienen de manera efectiva el ruido exterior.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Cascos.
- Zapatos.
- Mascarillas.
- Guantes de seguridad.
- Chalecos de seguridad.





Würth México, S.A. de C.V.  
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1  
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos  
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21  
RFC: WME-900307-8U2  
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.  
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

