

# INCORPORACIONES

## JULIO 2018

### **PINZA MULTIUSOS CON NAVAJA**

**Cód: 00715 66 506**

**Es una herramienta con diversas funciones.**

**Características:**

Pinzas de corte universal, cuenta con tapas laterales en aluminio anodizado en rojo incluyendo herramientas como las siguientes:

- Rasuradora pequeña y mediana.
- Destornillador plano.
- Desarmador plano.
- Desarmador Phillips.
- Destapador.
- Navaja mediana.
- Abrelatas.
- Lima.

*Incluye estuche.*



**Navaja de acero templado.  
170 mm de longitud con  
gancho para cinturón.**



# ANCLAJE QUÍMICO



**MEZCLADOR PE 500**

Cód: 00903 488 101

# ACEITE SOLUBLE PARA CORTE MAQUINADO



**Cód: 00893 120 20**

**Contenido:** 20 litros.

**Aplicaciones:**

Aceite para corte a máquina, ideal para todo tipo de cortes de metales ferrosos y no ferrosos.

**Modo de uso:**

La concentración más usual en taladrado, torneado y machueleado es al 5%, 19 litros de agua por 1 de aceite soluble, algunos torneados y los fresados necesitan más lubricidad sugerimos el 7% y en piedra abrasiva una concentración del 3%.






**PISTOLA CALEFATEADORA  
REFORZADA 7 EN 1**

- Para cartuchos de 385 ml y 585 ml.

**Cód: 00891 302 22**



**BOMBA  
DE LIMPIEZA**

- Ideal para los sistemas de anclaje WIT

**Cód: 00903 990 001**



**PISTOLA CALEFATEADORA**

- Para cartuchos de 385 ml y 585 ml.

**Cód: 00891 303 06**

**Taquetes**

Taquetes

Taquete metálico de acero al carbón con recubrimiento de zinc.

- Para concretos no fisurados.
- Ideal para fijar racks, toldos, soportes, postes, paneles, barandales, rejas, charolas eléctricas, tableros, soportes de aire acondicionado, entre otros.

Código	Medidas
<b>00905 14 214</b>	1/4" x 2 1/4"
<b>00905 38 214</b>	3/8" x 2 1/4"
<b>00905 38 334</b>	3/8" x 3 3/4"
<b>00905 12 412</b>	1/2" x 4 1/2"



# MULTIPLICADOR DE FUERZA XL3500



## Contenido:

Caja de polipropileno  
 Multiplicador de fuerza.  
 Dado de impacto de 32 mm.  
 Dado de impacto de 33 mm.  
 Barra de aproximar.\*  
 Manivela.

Escanea para ver nuestro video de aplicación



**Multiplicador de fuerza manual de 2,500 PSI para la extracción de tornillos y tuercas fuertemente anclados.**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>00714 71 500</b>
<b>Par de apriete Max</b>	2,500 PSI
<b>Relación de transmisión</b>	1:56
<b>Factor de multiplicación</b>	1:30
<b>Cuadrado de salida</b>	1"
<b>Peso del multiplicador</b>	7,26 Kg
<b>Peso de producto y empaque</b>	9,20 Kg
<b>Medidas de la caja</b>	40 x 26 x 12 cm

- Facilita el desmontaje de los tornillos y tuercas que están extremadamente aferrados. Por ejemplo; las ruedas de los camiones, maquinaria de construcción, tractores agrícolas y en la industria en general.
- Simple y fácil de utilizar por un solo operario, sin necesidad de palancas ni herramientas auxiliares.

## Nota:

En la operación de extracción de tuercas o tornillos tener precaución ya que el multiplicador tiene un ligero retroceso.

## Atención:

El multiplicador de fuerza Würth ha sido desarrollado para un funcionamiento exclusivamente manual. No intente utilizarlo acoplado a una pistola neumática, ya que podría dañarlo gravemente y podría generar a su vez un riesgo añadido para la seguridad del usuario.

**\* Esta barra no es para aplicar torque, solo para aproximación.**

