

Cód: 00999 000 028

Master Five Auto

Julio 2019

MASTER FIVE AUTO

Cód: 00999 000 028



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CADENA MOTOCICLETA

La cadena es una parte fundamental en el funcionamiento de la motocicleta, es la que hace posible el rodamiento, es decir, se encarga de transmitir toda la fuerza del motor a la rueda trasera.

Los mecánicos que se especializan en motocicletas recomiendan realizar un mantenimiento preventivo en la cadena. Por lo general, las cadenas acumulan un gran exceso de grasa y partículas recogidas durante un recorrido, por ello, es importante que se realice un mantenimiento preventivo y con él, una revisión del estado en que se encuentra por lo menos cada 7,000 kilómetros .

¿Qué usar para limpiar la cadena de la motocicleta?

No utilice la manguera de agua a presión o una hidrolavadora, en su lugar podemos utilizar un desengrasante ya que si lo hacemos con agua y no tenemos el debido cuidado podríamos ocasionar un corto circuito en los cables de corriente, o simplemente perjudicar de manera indefinida algún otro componente.

En caso de utilizar agua, tenga cuidado de no derramar sobre el motor o carburador, o algún retén de la motocicleta.



LIMPIADOR DE FRENOS

Cód: 00890 108 7

Remueve toda la suciedad adherida en la cadena y sistema de frenos de la motocicleta.




- Remueve grasa, aceite y polvo que se adhiere durante el recorrido.
- No daña el material del cual están compuestas las partes de los frenos, hules y plásticos (o'rings) que vienen en la cadena.
- Se puede utilizar como desengrasante de uso universal.
- Ideal para todos los modelos de cadena de motocicleta que existen en el mercado.

Reduce el tiempo de espera gracias al efecto de evaporación al instante haciéndolo menos agresivo que otros productos de la competencia.

No deja residuos aceitosos y su tubo de aplicación lo hace ideal para zonas de difícil acceso.

Su aplicación se puede hacer sin desmontar las piezas aplicando principalmente en la cadena o frenos de la moto.



COMPARATIVA	WÜRTH	ECOM	AC DELCO	3M
Cantidad	500 ml	590 ml	400 ml	400 ml
Descripción	Limpiador de frenos	Limpiador de frenos	Limpiador de frenos	Limpiador de frenos
Uso	Motocicletas, auto e industrial	Automotriz	Automotriz	Automotriz
Estado físico/ Viscosidad	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Olor	Ligero	Agresivo	Ligero	Agresivo
Corrosivo	No	No	No	No
Tiempo de reacción	Inmediata	Inmediata	Inmediata	Inmediata
Limpieza a profundidad	Si	No	No	No
Envase	Aerosol	Aerosol	Aerosol	Aerosol
Daño en partes plásticas	No	Si	No	Si

La diferencia entre el limpiador de frenos Würth al de la competencia, es que se evapora de forma inmediata y por esa razón, no daña partes plásticas o cauchos.



MODO DE USO

Agitar bien antes de usarlo:

CADENA:

Aplicar directamente sobre la cadena con poca presión con la ayuda de un cepillo o brocha para limpiar a profundidad, una vez cepillado aplique nuevamente el limpiador presionando la boquilla para generar la suficiente presión y poder eliminar por completo la suciedad.

FRENOS:

Aplicar directamente sobre los frenos para eliminar toda la suciedad acumulada, esto ayudará a dejarlos completamente limpios, con un buen funcionamiento y eliminando los molestos ruidos.

Al secar quedarán completamente limpio y sin rastros de polvo o grasa.



GRASA DE LITIO EN SPRAY

Cód: 00893 104 100

La grasa de litio en spray tiene un recubrimiento excepcional para la prevención de óxido y corrosión, es ideal para uso en cadenas de motocicletas y cables de frenos, su alta característica anticorrosiva lo hace un producto excepcional para trabajar en metales.

Además, es una grasa especialmente indicada para lugares con alta humedad o para utilizar en esta temporada de lluvias.

- Producto de alta tecnología con formula diseñada sin solventes que no dañan la capa de ozono.
- Formulado con PTFE de alta duración.
- No deja manchas y proporciona reducción de fricción.
- No se hace pegajosa o chiclosa.
- Altamente antifriccionante.
- No se escurre al aplicar.
- No se deslava o congela.

- No exponer en lugares de altas temperaturas.
- No exponer en lugares donde se genere fuego.
- No exponer a los rayos del sol de forma directa.



COMPARATIVA	WÜRTH	FINISH LINE
Contenido	445 ml	244 ml
Contenedor	Spray	Spray
Base química	Aceite mineral, jabón de litio y teflón	Lubricante con teflón
Temperatura mínima	a -25 °C	a -20 °C
Temperatura máxima	150 °C	150 °C
Resistencia máxima a temperatura a corto plazo	180 °C	---
Compatible con acero	Si	Si
Compatible con metales no ferrosos	Si	Si
Compatible con acero inoxidable	Si	Si
Compatible con plástico	Si	Si

Ayuda a proteger de la corrosión y no daña las gomas (o rings) de la cadena.

Su fórmula de litio y teflón protege contra el desgaste, salinidad, agua, polvo y demás agentes atmosféricos que puedan afectar la cadena.

Se adhiere de manera instantánea a la cadena para no desperdiciar producto y puede ser utilizada sin importar el material con el que este hecho la cadena.

El uso de esta grasa ayudará a generar menos desgaste y alargar la vida útil de la cadena.

MODO DE USO

- Limpiar la cadena eliminando todos los restos de grasa y suciedad.
- Agitar el envase durante un minuto
- Aplicar en la cadena a una distancia de 10 a 15 centímetros.
- Aplicar generosamente una capa que lo proteja por completo.
- Una vez utilizado el producto mantenga la lata al revés y deje evaporizar por 2 segundos para prevenir que la boquilla se tape.

Puede utilizarse en terminales de batería, como protector de polos, tapas, hebillas, rodamientos, engranes y partes móviles como lubricante.



SEGURIDAD Y LIMPIEZA MOTOCICLETA

En esta temporada de lluvias es indispensable para un motociclista tener todos los puntos de seguridad, y uno de ellos es una buena visión cuando circula en carretera.

En Würth tenemos una amplia gama de productos que pueden ayudar a mantener estos puntos de seguridad, un ejemplo son los productos para evitar el empañamiento del casco o repeler el agua y así evitar una mala visión.

WATER OFF

Cód: 00893 012 470

- Permite ver claramente durante temporada de lluvias.
- Produce una capa invisible en la careta del casco para repeler el agua.
- Proporciona una mayor seguridad al motociclista ya que le permite una mayor visibilidad en días de lluvia.
- Producto económico.
- Solo una aplicación tiene una duración de 20 días.
- No afecta ni daña el material con el que esta hecho el casco.
- Se puede aplicar sobre cascos de motocicletas, lentes de protección, espejos laterales y más.
- También se puede utilizar en parabrisas, ventanas laterales y traseras, faros de luz, niebla y vidrios en general.
- Utilicelo sobre caretas de soldadura.



MODO DE USO:

- Limpie la careta del casco.
- Con un paño aplique el producto con movimientos circulares.
- Espere 2 minutos y repita (desde la primera aplicación queda la protección, pero es recomendable colocar una segunda capa para una mayor duración).
- Limpiar el excedente con una franela limpia y deje secar hasta que no quede rastro del producto.

COMPARATIVA	WÜRTH	Rain Xtreme	Rain X
Contenido	100 ml	120 ml	355 ml
Color	Transparente	Transparente	Transparente
Consistencia	Líquida	Líquida	Líquida
Duración	15 a 20 días	5 días	3 días
Aplicación	Externa	Externa	Externa

- Su formula permite crear ese sello y evitar que el agua quede sobre el lente del casco, incluso en altas velocidades.
- En lo cristales laterales de la moto evita el empañamiento y lo mantiene en todo momento libre de agua para una visión nítida.
- La competencia no repele el agua por completo y no dura por mucho tiempo.



ANTIEMPAÑANTE DE CRISTALES

Cód: 00890 1930

- Es un excelente producto para esta temporada de lluvias ya que elimina por completo el empañamiento de la careta del casco dejando una visión limpia para el usuario, evitando así algún accidente por una mala visión.
- El producto no daña la visión del usuario ya que tiene un pH controlado que no irrita o no causa malestar alguno.
- La duración del producto puede durar hasta una semana, economizando así el uso del producto.
- Controla el molesto empañamiento de cristales de la motocicleta al aplicarse.
- Permite una nítida visión.
- Brinda protección y seguridad al motociclista.
- Producto económico.

Otras aplicaciones:

- Parabrisas y vidrios internos del automóvil, camionetas, camiones, autobuses, entre otros.
- Espejos y objetos que dificultan la visión por empañamiento.
- Caretas de cascos de motocicletas.

MODO DE USO:

- Limpiar previamente la careta del casco.
- Aplicar el producto en la parte interna de la careta del casco
- Espere unos segundos y esparza el producto con un paño o papel limpio.
- Si es necesario repita nuevamente el proceso.



CONSEJOS DE ALMACENAJE:

No dejar en superficies de altas temperaturas o directamente a los rayos del sol.

COMPARATIVA	WÜRTH	Afog Xtreme	Rain X
Contenido	30 y 60 ml	120 ml	100 ml
Color	Transparente	Transparente	Transparente
Consistencia	Líquida	Líquida	Líquida
Duración	8 días	5 días	3 a 5 días
Aplicación	Interna	Interna	Interna



DESARMADOR WIBOS JUNIOR METÁLICO

Cód: 00713 92 072

Hoy en día la tecnología en las motocicletas va cambiando y cada vez son más completas y sofisticadas las piezas que se instalan, por ello también se requieren herramientas con las mismas características y Würth ofrece herramienta especial para los talleres de motocicletas o usuarios que les gusta mantener impecable su motocicleta.



- El desarmador tiene un pequeño mecanismo angular para atornillar.
- Está fabricado en acero cromado con un diseño muy compacto, es una herramienta ideal para lugares de difícil acceso.
- La matraca tiene un trinquete de 45 dientes, que da un torque máximo de 60 psi y un mango ergonómico que no se resbala de la mano con grasa o aceite.
- Mecanismo de fácil extracción de puntas y giro izquierda/derecha.
- Ideal para trabajar en motocicletas ya que los espacios son muy reducidos y por su diseño se puede utilizar en salpicaderas, partes del motor y tornillería que se encuentre en un lugar poco accesible.

MODO DE USO

- Colocar la punta y el mango en la herramienta.
- No utilizar alguna otra pieza para ejercer más torque. (el mango del wibos está diseñado para ejercer el torque necesario)
- No utilizarlo con taladro ya que podría dañar el mecanismo de giro.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Desatornillador versátil con matraca a una sola mano.
- Giro izquierda derecha.

Esta herramienta permite abrir y cerrar la guillotina del carburador en el ángulo y posición que necesites, facilitando el trabajo.




MATRACA MULTIPOSICIÓN DE 1/4"

Cód: 00712 014 05

La matraca multiposición Würth es una herramienta muy versátil, que le permite ser usada en varios campos de aplicación por sus características. Esta herramienta es muy útil cuando se va a trabajar en una moto ya que por su diseño se puede trabajar en esos lugares de difícil acceso.

La cabeza de la matraca tipo bola es para dados de 1/4", está diseñada con el sistema de 72 dientes para ajustes finos o cuando no se tiene un espacio para poder girar la cabeza de la misma.

La cabeza gira en un eje a 360° permitiendo posicionarla en cualquier ángulo de trabajo con un seguro para fijarla en un punto angular.



El mango de la matraca es de diseño ergonómico, que le permite un ajuste total a la mano del usuario, tiene un sistema de giro para hacerlo en forma de "T" y poder aplicar un mayor torque.
No más de 90 libras.



MODO DE USO:

- Con expulsión rápida y bloqueo de seguridad
- Puede ser utilizado como un destornillador.
- Gira sobre un eje.
- Ajustable a cualquier ángulo deseable.
- Determinación mediante el mando rotatorio.



Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

