

Cód: 00999 000 029
Master Five Cargo
Octubre 2019

MASTER FIVE CARGO


Cód: 00999 000 029



LÁMPARA LED PORTÁTIL

ALTA LUMINOSIDAD

Cód: 00827 500 071



Sujetador tipo pluma para bolsillo



- Fabricada en propileno inyectado de alto impacto.
- Esta lámpara proporciona una gran luminosidad y resistencia para los trabajos más exigentes de hoy en día.
- Cuenta con una tira de LEDs COB que proporcionan mayor área de iluminación.
- Su diseño reducido le permite entrar en lugares de difícil acceso.
- Cuenta con un imán y un sujetador tipo pluma para bolsillo.



Escanea el código para ver el video de aplicación.




LED COB

Código	LED	Voltaje	Rendimiento	Número de LEDs	Rango de iluminación	Flujo luminoso
00827 500 071	COB	3 baterías AAA	Depende de la marca de las baterías colocadas	1 tira de LEDs COB	3 m ² por 10 metros lineales	150 lúmenes

LÁMPARA LED / UV PORTÁTIL

Cód: 00827 500 072



Sujetador tipo pluma para bolsillo



LED COB



Escanée el código para
ver el video de aplicación.



- Fabricada en propileno inyectado de alto impacto.
- Proporciona luz ultravioleta o luz negra.
- Cuenta con una tira de LEDs COB que proporcionan mayor área de iluminación.
- Su diseño reducido le permite entrar en lugares de difícil acceso.
- Cuenta con un imán y un sujetador tipo pluma para bolsillo.
- Es ideal para el detector de fugas de aire acondicionado.

Código	LED	Voltaje	Rendimiento	Número de LEDs	Rango de iluminación	Flujo luminoso
00827 500 072	COB	3 baterías AAA	Depende de la marca de las baterías colocadas	1 tira de LEDs COB	2 m ²	440/ 450 nm UV

LÁMPARA TIPO MINERO


Cód: 00827 809 350



Escanea el código para ver el video de aplicación.



- Ideal para usos profesionales.
- Cuenta con un potenciómetro para controlar la intensidad del brillo cuando se requiere sea más óptimo.
- La base de la lámpara se puede manipular para regular el grado de inclinación de 30° puede moverse hasta 90° aproximadamente.
- El cono de luz siempre está en la dirección de la visión para la iluminación óptima del campo a iluminar, el enfoque es posible con un selector de zoom giratorio en la base de la lámpara.



Código	LED	Voltaje	Rendimiento	Número de LEDs	Rango de iluminación	Flujo luminoso
00827 809 350	CREE	3 baterías AAA/ 3 baterías lr03	6 horas alta luminosidad/ 75 horas baja luminosidad.	1 X 3 W CREE XP-E R2	30° 60° 90° grados por 30 metros lineales	150 Lúmenes

LÁMPARA LED EXTENDIBLE CON IMÁN

Cód: 00827 500 50



Características y ventajas:

- 3 luces LED, con imán en la base y la punta, con sujetador tipo pluma de acero cromado para bolsillo.
- Extensión: tipo antena.
- Longitud sin extender: 170 mm.
- Longitud extendida: 560 mm.
- Diámetro promedio: 20 mm.

Magnetismo:

Incluye un imán de iridio de alto agarre que le permite sujetarla firmemente en cualquier superficie metálica, sin riesgo a desprenderse, ideal también para rescatar piezas metálicas.

Flexibilidad:

La parte superior de la lámpara tiene 60 mm de tubo flexible, que le permite flexionar 180°, esto hace que sea una lámpara ideal para mesa o banco de trabajo.



Código	LED	Voltaje	Rendimiento	Número de LEDs	Rango de iluminación	Flujo luminoso
00827 500 50	DIP	4 baterías IR 44 (tipo reloj)	Depende la marca de baterías	3	1 m ² por 5 metros lineales	20 Lúmenes

LÁMPARA RECARGABLE TIPO PLUMA DE 6 LEDS

Cód: 00827 500 023



- Lámpara fabricada con materiales de alta resistencia, su imán de alto agarre en el clip de fijación al bolsillo permite colocarla en cualquier superficie metálica.
- Cuenta con una batería de última tecnología de litio que le permite brindar una luz de larga con una duración de tiempo de carga más corto.
- Cuenta con 6 LEDS en la luz frontal más un LED en la luz puntual con tecnología SMD, que brindan una gran iluminación, cuenta con un botón de encendido, apagado y cambio de luz frontal y puntual.
- Se recarga con cable de puerto USB y la entrada de la lámpara es Micro USB.



Escanea el código para ver el video de aplicación.

Código	LED	Voltaje	Rendimiento	Número de LEDS	Rango de iluminación	Flujo luminoso	Temperatura de funcionamiento
00827 500 023	SMD	5V/DC, 800 mAh	3 horas principal/ 6 horas puntual	6+1	3 m ² por 25 lineales	150 lúmenes/ 70 lúmenes	-20C A 65°C

PILAS ALKALINE AAA

Cód: 00827 111



PARA UN MAYOR RENDIMIENTO DE TUS LÁMPARAS

- Energía de la batería inmejorable para puestos de trabajo de alto consumo energético.
- Especialmente recomendable para los dispositivos con una alta demanda de potencia.
- Económico
- Tiempos de funcionamiento más largos y constantes.
- Buena capacidad de almacenamiento.
- Muy baja autodescarga con una vida útil de 5 años.

Conoce el resto de nuestras pilas Alkaline

Descripción	Voltaje	Código
Alkaline AAA	1.5	00827 111
Alkaline AA	1.5	00827 112
Alkaline bloque	9	00827 115



Alkaline Bloque

Alkaline AA

Alkaline AAA

Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

