

Cód: 00999 000 030 Master Línea W-MAX Abril 2019

MASTER FIVE

LÍNEA W-MAX

Cód: 00999 000 030





SILICÓN EN SPRAY W-MAX

Cód: 00893 221 311

PROTEGE, CUIDA, LUBRICA Y AÍSLA PERMANENTEMENTE PIEZAS DE PLÁSTICO Y METAL EN EXTERIORES.

Protector a base de silicón en spray, libre de componentes derivados del petróleo, lo cual evita que las partes plásticas en las que se aplica no se resequen. además de ser un excelente repelente al polvo también evita la evaporación de sus componentes aun expuestas al sol. al ser a base de silicón, es ideal para usarse también como desmoldante para la inyección de plásticos.

Prolonga la vida de piezas:

Evita que se agrieten, se adhieran o se congelen.

Protege de la humedad:

Protege los contactos eléctricos de la humedad.

Comparativa	WÜRTH	LIQUI MOLY
Presentación	300 ml	200 ml
Olor	Cítricos	Químico
Consistencia	Líquida	Liquida
Apariencia	Mate	Brillante
Evaporación	No	Si
Repelente al polvo	Si	No
Derivados del petróleo	No	Si
Vida útil de almacén	24 meses	18 meses

Complementos:

Paño de Microfibra Cód: 00899 900 01





Aplicaciones:

Ideal para salpicaderas, rejillas, alerones, molduras, techos de vinil, engomados en puertas, tubos de refrigeración, neumáticos, facias, tapices de plástico, motocicletas y vehículos industriales.





LIMPIADOR DE CONTACTOS W-MAX

Cód: 00893 65 211



ES UN EXCELENTE DESINCRUSTANTE DE POLVO, CORROSIÓN Y GRASA. UNA PODEROSA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA CONEXIONES CON **VENTAJAS ADICIONALES**

Un Limpiador de Contactos es usado para desengrasar y hacer una limpieza rápida y eficiente de los contactos manchados o corroídos. Incluso puede ser una protección preventiva para evitar que los contactos presentes fallas y evitar reparaciones posteriores. El Limpiador de Contactos reduce pérdidas

Dieléctrico:

Con una alta resistencia dieléctrica, hasta 9,000 volts.

No daña:

• No ataca plásticos ni otros materiales de construcción en el sector electrónico, eléctrico y mecánico.

Comparativa	WÜRTH	ECOM
Presentación	300 ml	170 ml
Olor	Cítricos	Químico
Consistencia	Líquida	Líquida
Dieléctrico	Si	Si
Apariencia	Mate (sin dejar residuos)	Brilloso
Disipa humedad	Si	Si
Repelente de agua	Si	No
Solventes	No	Si
Color	S/Color	S/color
Vida útil de almacén	24 meses	18 meses



Aplicaciones:

Para eliminar las capas de óxido y sulfitos. Mediante una ligera presión sobre la cabeza de la válvula dirigir con el canutillo el chorro sobre las piezas a limpiar. No emplear con tensión (desconectar eléctricamente). Se puede aplicar a circuitos impresos, conectores en general.





ROST OFF W-MAX

Cód: 00890 200 111

DESINCRUSTANTE DE ÓXIDO CON CARACTERÍSTICAS HIDROFUGANTES Y CAPILARES PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y GENERALES. SU FORMULACIÓN NO CONTIENE ÁCIDOS, RESINAS NI SILICONAS.

Características:

Desincrustante: Concentrado de aceites de alta penetración.

Lubricante: Contiene 98% de componente activo. lubrica y elimina ruidos.

Anticorrosivo: Genera una capa hidrófuga que lo convierte en repelente de agua, para evitar la oxidación.

Capilar: Propiedad física para subir o bajar aún en contra de la gravedad.

Válvula multiposición: Le permite aplicarse aun de cabeza optimizando su rendimiento y sin desperdiciar ni una gota de producto.

Dieléctrico: resistencia hasta 3000V.

Aplicaciones:

- Lubricación de cadenas
- Lubricación de chapas lubricación de cuerdas de tornillos
- Protección de láminas de acero (anticorrosivo)
- Protección de moldes de inyección (anticorrosivo)



Áreas de aplicación:

Uso en general, taller mecánico, reparación de bombas, industria/mantenimiento construcción, talleres de reparación.







Desincrustante Lubricante **Anticorrosivo**





Comparativa	WÜRTH	DW 40
Presentación	300 ml	400 ml
Características	Lubrica, Desincrusta, Anticorrosivo	Lubrica
Acabado	Brilloso	Brilloso
Producto	Semi-pastoso	Líquido
Material	Concentrado de diversos aceites	Aceite lubricante
Peculiaridad	Válvula multiposicion	Ninguna
Rendimiento del producto	100%	60%
Dieléctrico	Si	No



Guantes de Nitrilo Gris Cód: 00899 444 08



Mascarilla **Autofiltrante FFP2** Cód: 00899 121 100







LIMPIADOR DE CARBURADORES Y PARTES MECANICAS W-MAX 66d: 00890 911 01

LIMPIADOR ALTAMENTE ACTIVO DESARROLLADO PARA DILUIR CARBONES.

Limpiador especial para carburadores y partes mecánicas que elimina barnices y grasas tanto en interior y exterior del carburador, que también es usado en partes como flotadores, agujas, mariposas, etc. gracias a que no contiene solventes que pueden dañar las partes plásticas o gomas con las que tenga contacto, evitando la resequedad de estas.

Limpia el sistema de inyección del aire y el carburador internamente, además de ayudar para la limpieza de partes mecánicas del motor sin desmontarlas

Características

Limpia No daña plásticos Desengrasa Protege

Ideal para limpieza: Motores, metales, cristales, plástico, cromo, tableros.

Comparativa	WÜRTH	ECOM
Composición	Acetona	Éter
A pariencia	Aceitoso	Mate
Característica	(Lubricante de plásticos y hules)	(Reseca partes plásticas y hules)
Presentación	350 ml	530 ml
Característica	Más producto y menos propelente	Más propelente y menos producto





Campos de aplicación:

Talleres mecánicos, industria, maquinaria pesada, alumineros, tornos, rectificadoras





LIMPIADOR DE AC W-MAX

Cód: 00893 764 261



FÓRMULA HIGIENIZANTE; QUE DESINFECTA Y ELIMINA LAS BACTERIAS Y LOS HONGOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE AUTOMÓVILES.

Tratamiento preventivo contra la formación de hongos, moho y bacterias en general, que se forman debido al ambiente cálido y húmedo de estos, produciendo mal olor y algunas alergias o infecciones.

Los componentes activos mantienen limpio y con un fresco aroma todo el sistema de climatización del vehículo. Solo se recomienda su uso en vehículos y no en el hogar.

El sistema de a/c se mantiene limpio de 15 a 45 días, dependiendo del uso del sistema a/c y la variación de la temperatura del medio ambiente.

Comparativa	WÜRTH	LIQUI MOLY
Presentación	200ml	150ml
Olor	Lima-limón	Nuevo
Color	Incoloro	Incoloro
Consistencia	Líquida	Líquida
Composición	Alcohol y aromatizante	Alcohol y fragancias
Higieniza	Si	No
Biodegradable	No	No
Rendimiento	1 Auto mediano	1 Auto mediano
Antioxidantes	No	Si
Vía de almacén	18 meses	12 meses
Beneficios	Higieniza, desinfecta, elimina olowres a humo, humedad, dejando un aroma por periodos de 15 días.	Higieniza, desinfecta y elimina malos olores por tiempos de 8 días



Formula aromatizante:

Al aplicar el producto deja un aroma agradable de duración prolongada que puede eliminar el molesto olor a tabaco de los autos de fumadores.





Wurth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
http://www.tiendawurth.mx

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.

Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

