

# PROTIPS TALLERES DE CARGO

Cód:00999 000 024



# SISTEMA DE REPARACIÓN DE CAJAS Y CARROCERÍAS



## REMACHADORA PARA TUERCAS

Cód: 00917 101



## REMACHADORA MANUAL PARA TUERCAS

Cód: 00948 830



Remachadora para percutir las tuercas, la forma más ideal para sujetar tornillos en bases de espesor bajo

La tuerca es un buje milimétrico con rosca interior para sujetar tornillos en bases delgadas como perfiles, láminas de acero o aluminio.

## CONJUNTO PARA REMACHAR TUERCAS "ADAPTABLE A TALADRO"

Cód: 00715 917 001



## BUJES REMACHABLES Y COMPONENTES (BUJE BORDE DE CABEZA AVELLANADO). W-0917

Fam: 917



## ESTUCHE DE BROCAS HSS. ACABADO DE TITANIO

Cód: 00622 01



## ESTUCHE DE BROCAS HSS. ACABADO DE TITANIO

Cód: 00622 02



## ESTUCHE DE BROCAS. ACABADO DE COBALTO 8%

Cód: 00626 01



### BROCAS HSS DIN 338

Fam: 00617

Broca HSS milimétricas y en pulgadas, aleación tungsteno molibdeno, corte de acero, trabajo continuo.



### ROTOMARTILLO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2"

Cód:0702750 110



### REMACHADORA NEUMÁTICA PARA REMACHES "POP"

Cód: 00703 937 316

Cód: 00703 937 014



### EXPANFIX MANUAL

Cód: 0892 188 530

Cód: 0892 188 300

Sirve como fijador y para rellenar cavidad vacías.

Proporciona una excelente fijación segura es expandible, resiste la humedad



### REMACHE DE CLAVO (POP)

Fam: 938



### PEGA Y SELLA "BASE DE POLIURETANO"


Cód: 00890 100 613 Gris  
Cód: 00890 100 611 Blanco



Adhesivo de poliuretano para cualquier tipo de sustrato metal, madera, aluminio, plásticos, es mono componente, secado rápido

### PISTOLA MANUAL PARA CALAFATEO

Fam: 00891 001 008



### PISTOLA NEUMÁTICA PARA CALAFATEO

Fam: 00891 600 01

Calafateadoras para salchicha de 600 gramos neumáticas para grandes superficies de aplicación o manuales, material de aluminio, gran resistencia

### AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA

Cód: 00702 215 110



### DISCO DE CORTE PARA ACERO

Cód: 0669 201 150

Disco de 4 1/2" de diámetro 1 mm de espesor alta capacidad de corte auto afilable con malla anti desprendimiento de fibra



# TALLER DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE MUELLES



## AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA

Cód: 00702 215 110



## ELECTRODOS E7018 Y E6013

Fam: 00982 601 y 00982 701



## DISCO DE CORTE PARA ACERO

Cód: 0669 201 150

Disco de 4 1/2" de diámetro 1 mm de espesor alta capacidad de corte auto afilable con malla anti desprendimiento de fibra



## JUEGO DE DADOS DE IMPACTO 1/2"

Cód: 0714 130 12 Pulgadas



## JUEGO DE DADOS DE IMPACTO 1/2"

Cód: 0714 130 13 Milimétrico



## JUEGO DE DADOS DE IMPACTO 1" Y 3/4"

Cód: 00714 260 340



## SELLADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA

Sellador, alta resistencia, soporta una alta carga de presión y temperaturas.

Código	Contenido
00893 270 110	10 gr
00893 270 125	25 gr
00893 270 126	50 gr



## "ROST OFF" ICE 400 ml

Fam: 00893 240

Desprende la corrosión más severa en minutos más sistema de penetración de alta congelación.



## DISCO REMOVEDOR

Cód: 00585 380 115

El disco removedor fabricado con material de nilón y carburo de silicio "Red Line". Se desarrolló para la eliminación de pinturas, barnices, óxido, pastas y masillas.



# PISTOLAS DE IMPACTO

Pistolas de impacto de 3/4" Pistolas de impacto de 1/2" y 3/4", 1" y 1/2" para espacios reducidos, de gran potencia en torque nuestras herramientas neumáticas cuentan con el servicio permanente Würth MASTER SERVICE

## PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS CORTA DE 1/2 "

Cód: 05714 306 0



## PISTOLA DE IMPACTO 1/2 " PLUS

Cód: 0703 011 026



## PISTOLA DSS DE 3/4"

Cód: 00703 773 0



## MARTILLO NEUMÁTICO

Cód: 00703 713 1



## PISTOLA DE IMPACTO BASTÓN LARGO 1"

Cód: 00703 770 0



# TALLER DE MECÁNICA GENERAL DIESEL; CONSUMIBLES



## LWD 500 ADITIVO PARA MOTORES DIESEL

Cód: 00893 182 005

Producto concentrado, para 300 litros de diesel especialmente desarrollado para limpieza y descarbonización del sistema de inyección diesel.



## LIMPIADOR DE CONTACTOS. USO UNIVERSAL

Cód: 00893 65 200

Limpieza de contactos, conectores, relevadores cabezal de la computadora



## GRASA LÍQUIDA "HHS LUBE" ALTAS PRESIONES

Cód: 00893 106 5



## GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE "HHS 2000"

Cód: 00893 106

Las grasas HHS son grasas que salen líquidas y al contacto con el aire se solidifican permitiendo lubricar áreas de difícil acceso o evitan el desarme



## SPRAY ARRANCADOR DE MOTOR

Cód: 0890 991 00

Arrancador de motores Diesel ideal para el arranque en frío de los motores diesel, fórmula que no carboniza válvulas.



## AFLOJA TODO "ROST OFF"

Cód: 00890 200 11

Rost off alto rendimiento, sale en forma gel y solo al contacto con la corrosión adquiere su forma líquida remueve corrosión altamente adherida



## COSMÉTICO PARA BANDAS

Cód: 00893 230

Evita rechinos, agregando más poder aumenta la tracción de la banda sobre la polea movimiento.



## GRASA DIELECTRICA

Cód: 0893 844 100

Protectora de humedad y contaminantes ambientales que corrosiones los contactos y conexiones eléctricas y electrónicas



## MICRO ABSORBER WÜRTH

Cód: 0890 61

Recolecta con 1/2" kilogramo hasta 1 litro de líquidos aceites combustibles.



## SILICÓN NEUTRO GRIS "ALTAS TEMPERATURAS"

Cód: 0890 324 085

Uso general en empaquetaduras del motor diesel 350 °C



## REFRACTÓMETRO ÓPTICO DE ANTICONGELANTES

Cód: 00704 510 2



## CU 800. GRASA METÁLICA BASE COBRE

Cód: 00893 800

Cód: 00893 800 1

Grasa de cobre, antiaferrante de tornillos expuestos a altas temperaturas, protector de polos servicio pesado, para reforzar empaquetaduras del motor, lubricante de levas de frenos de tambor disipante de calor.



## ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESIÓN CON RESORTE W2

Ideal para turbo o intercooler, diseñadas para compensar la extensión y contracción de las mangueras causada por temperatura.



Código	Milímetros mínimo/máximo	Pulgadas mínimo/máximo
<b>02537 46 53</b>	46 a 53 mm	2" 1/8 - 1" 3/4
<b>02537 60 67</b>	60 a 67mm	2" 3/4 - 2" 1/2
<b>02537 83 90</b>	83 a 90mm	3" 1/2 - 3" 1/4
<b>02537 103 110</b>	103 a 110mm	4 1/16 - 4 5/8"
<b>02537 116 122</b>	116 a 122mm	4" 7/8 - 4" 5/8

## MULTIPLICADOR DE FUERZA XL3500

Cód: 00714 71 200

Para la extracción de tornillos y tuercas fuertemente anclados.



## DESENGRASANTE PARA MOTORES



Desengrasante de motores altamente concentrado elimina efectivamente grasas adheridas disolución 9 partes de agua 1 de producto.

Código	Contenido
00893 118 51	1 litro
00893 118 50	5 litros
00893 118 20	20 litros

## GRASA SÚPER SIG 3000

Grasa de alta presión 45,000 PSI soporta altas temperaturas 300 °C y exposición al medio ambiente, combustibles y lubricantes.

Código	Contenido
00890 401 000	397 g
00893 880 004	1 galón
00893 880 005	18 Kg



## ANTICONGELANTE REFRIGERANTE. DILUIDO AL 30%



Código	Contenido
00893 540 11	1 litro
00893 540 30	1 galón
00893 540 20	20 litros
00893 540 1	50 litros



## ABRAZADERA TIPO SIN FIN FAM 539

Cantos biselados sin ranura que evita que la manguera se corte



## SELLADOR DE ROSCAS MEDIA RESISTENCIA



Sellador de Media resistencia, permite el sellado de la rosca de equipos serán nuevamente desensamblados para su revisión y/o reparación.

Código	Contenido
00893 243 003	10 gr
00893 243 006	25 gr
00893 243 007	50 gr



## SELLADOR PARA RODAMIENTOS, BUJES Y COJINETES "GRANDES HOLGURAS"



Sellador para rodamientos, bujes y cojinetes para el ensamble general del motor

Código	Contenido
00893 603 010	10 gr
00893 603 026	25 gr

## FORMADOR DE JUNTAS 50 G Cód: 00893 518 051 Rojo

Formador de juntas para uniones expuestas a altas presiones, permitiendo un sellado anti fugas.



## TERMINALES

### FAM 555, 557, 969

Material eléctrico en general latón estañado.

# RECTIFICADORAS DE MOTORES A DIESEL



## GRASA PARA ENSAMBLE DE MOTORES

Cód: 00893 873 200

Pre lubricación en piezas móviles para eliminar desgaste prematuro durante el arranque inicial después de una reparación general de motor.



## ACEITE PARA HERRAMIENTA DE CORTE

Cód: 00893 050 004

Uso universal, alarga el rendimiento de la herramienta de corte reduce el peligro de rotura.



## AFLOJA TODO "ROST OFF"

Cód: 00890 200 11

Alto rendimiento, sale en forma gel y solo al contacto con la corrosión adquiere su forma líquida remueve corrosión altamente adherida



## SPRAY DE ZINC

Cód: 00893 114 114

Galvanizador en frío deja una apariencia a metal no ferroso anticorrosivo



## SELLADOR DE ROSCAS MEDIA RESISTENCIA

Permite el sellado de la rosca de equipos serán nuevamente desensamblados para su revisión y/o reparación.

Código	Contenido
00893 243 003	10 gr
00893 243 006	25 gr
00893 243 007	50 gr



## CARETA AUTOMÁTICA PARA SOLDAR

Cód: 00984 700 660



Desengrasante líquido para todo tipo de piezas metálicas como bronce, latón, cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, entre otros. Especialmente diseñado para uso en finas de lavado con bomba eléctrica sumergida. Sin olor, dieléctrico, no evaporiza, no se ensucia el lodo se va al fondo

### DESENGRASANTE PARA TINA DE LAVADO

Cód: 00893 995 500



### DESENGRASANTE PARA TINA DE LAVADO

Cód: 00893 995 000



### TINA DE LAVADO


Cód: 00995 000



### SEGUETA BIMETÁLICA HSS

Segueta bimetalica trabajo continuo alta duracion

Código	Dientes
00603 302 018	18
00603 302 024	24
00603 302 032	32



### ACEITE SOLUBLE PARA CORTE MAQUINADO

Aceite para corte a máquina, ideal para todo tipo de cortes de metales ferrosos y no ferrosos. La concentración más usual para taladrado, torneado y machueleado es 19 litros de agua por 1 de aceite soluble.



Código	Contenido
00893 120	5 litros
00893 120 20	20 litros

### BROCAS DE CENTRO

Fam: 00636

Material acero alta velocidad trabajo continuo



### CONJUNTO DE FRESAS METÁLICAS

Fam: 00616

Fresas rotativas para materiales ferrosos y no ferrosos



# EQUIPO DE SEGURIDAD



## GUANTES DE NITRILO GRIS



Código	Talla
00899 444 07	M
00899 444 08	G
00899 444 09	XG

## GUANTES "TIGER FLEX"



Código	Talla
00899 411 017	C
00899 411 018	M
00899 411 019	G

## GUANTES CORTE 5 "TIGER FLEX"



Código	Talla
00899 451 357	C
00899 451 358	M
00899 451 357	G

## GUANTE NEGRO PU MICROPOR



Código	Talla
00899 401 157	M
00899 401 158	G

## GUANTES DE CONFORT FIT



Código	Talla
00899 535 029	C
00899 535 030	M
00899 535 031	G

## GUANTES DE NITRILO "AQUASTOP"



Código	Talla
00899 401 218	C
00899 401 219	M
00899 401 220	G

## GUANTES PU MICROPOR NEGROS



Código	Talla
00899 402 408	C
00899 402 409	M
00899 402 410	G



### GUANTE DE PIEL FLEXIBLE

**Cód: 00899 535 032**

Talla: Unitalla



### CREMA LIMPIADORA PARA MANOS

**Cód: 0893 900 110**

Limpia y protege al mismo tiempo.  
Garantiza 1,300 aplicaciones.



### GAFAS DE SEGURIDAD "PREMIUM"

**Cód: 00899 103 110**

Color de mica: Transparente

**Cód: 00899 103 111**

Color de mica: Gris oscuro

**Cód: 00899 103 112**

Color de mica: Amarillo



### LENTE DE SEGURIDAD ANTIFATIGA "FISSION"

**Cód: 00899 103 204**

Color de mica: Azul



### LENTE DE SEGURIDAD CLÁSICO "TRENDUS"

**Cód: 00899 103 133**

Color de mica: Gris



### LENTE DE SEGURIDAD ESPEJO "ELEMENT"

**Cód: 00899 103 219**

Color de mica: Transparente



### GAFAS DE SEGURIDAD CON CORDÓN INCLUIDO

**Cód: 00899 103 001**

Color de mica: Transparente



### GAFAS DE SEGURIDAD CON LUZ LED 360°

**Cód: 00899 103 151**

Color de mica: Transparente



### GAFAS DE SEGURIDAD FORRADAS "NOVA FOAM"

**Cód: 00899 103 220**

Color de mica: Gris oscuro

**Cód: 00899 103 218**

Color de mica: Transparente



### ZAPATO DE SEGURIDAD BOTA "CABALLERO"

Código	Talla
05357 021 380	4
05357 021 390	5
05357 021 400	6
05357 021 410	7
05357 021 420	8
05357 021 430	9
05357 021 440	10

### ZAPATO DE SEGURIDAD BOTA "DAMA"

Código	Talla
05357 022 360	2
05357 022 370	3
05357 022 380	4
05357 022 390	5
05357 022 400	6

### ZAPATO DIELÉCTRICO "LEÑADOR"

Código	Talla
05357 023 380	4
05357 023 390	5
05357 023 400	6
05357 023 410	7
05357 023 420	8
05357 023 430	9
05357 023 440	10

### ZAPATO DE SEGURIDAD "CHOCLO"

Código	Talla
05357 019 380	4
05357 019 390	5
05357 019 400	6
05357 019 410	7
05357 019 420	8
05357 019 430	9
05357 019 440	10

### ZAPATO DE SEGURIDAD "BOTA CHOCLO"†

Código	Talla
05357 020 380	4
05357 020 390	5
05357 020 400	6
05357 020 410	7
05357 020 420	8
05357 020 430	9
05357 020 440	10

### ZAPATO DE SEGURIDAD "VERACRUZ"

Código	Talla
05357 982 380	24.5
05357 982 390	25.5
05357 982 400	26
05357 982 420	27
05357 982 430	27.5
05357 982 440	29
05357 982 450	30

### ZAPATO DE SEGURIDAD "DURANGO"

Código	Talla
05357 981 380	24.5
05357 981 390	25.5
05357 981 400	26
05357 981 420	27
05357 981 430	27.5
05357 981 440	29
05357 981 450	30

**CARETA FACIAL DE  
POLICARBONATO**

Cód: 00899 451 82




**CARETA ELECTRÓNICA  
PARA SOLDAR**

Cód: 00713 83 09



**CHALECO DE SEGURIDAD**

Cód: 00899 585 000



# TALLER DE HOJALATERIA Y TALLER DE PINTURA



## PROTECTOR DE BAJOS (BASE SOLVENTE)

Cód: 00892 075 200

Protector de caucho y acrílico para proteger contra el golpe de piedras y la corrosión, mezclas disolubles con solvente (Tíner Acrílico). Deja terminado texturizado.



## PRIMARIO DE RELLENO

Cód: 00893 212 1

Se usa en pequeñas áreas en la carrocería con rayas, pequeños golpes o imperfecciones en la pintura.



## TRANSFORMADOR DE ÓXIDO Y FOSFATIZANTE

Cód: 0893 110

Compatible con masilla y pintura. Penetra directamente en superficies oxidadas que han sido previamente limpiadas.



## PISTOLAS DE GRAVEDAD HVLP




Cód: 00891 701 200

- Medida de la boquilla: 0.8mm
- Aplicaciones: recomendada para retoques en espacios reducidos.



Cód: 00891 700 8

- Medida de la boquilla: 1.3mm
- Aplicaciones: pinturas, barnices de bicapa.



Cód: 00891 701 100

- Medida de la boquilla: 1.4 mm
- Aplicaciones: Recomendada para primarios y plastes esmaltes de alta viscosidad.



Cód: 00891 701 828

- Medida de la boquilla: 1.7mm
- Aplicaciones: recomendada para primarios y plastes esmaltes de alta viscosidad.





## PRIMARIO DE RELLENO WURTH FILLER 2K

Cód: 0828 603 1

Cód: 00828 604 1

Formulado para la preparación previa a al pintado del vehículo excelente adhesividad sobre láminas, pastas y masillas de diferentes materiales Secado rápido después de su aplicación. Fácil lijado, incluso en procesos lijado manual (seco / húmedo).



## "VAKU LIGHT" MASILLA DE RELLENO Y ACABADO

Cód: 00993 140

Masilla de poliéster para relleno y acabado, dos funciones en uno, facilidad de lijado, con un buen acabado.



## "VAKU PLASTIC" MASILLA DE PLÁSTICOS

Cód: 00892 694 011

Especialmente desarrollada para la reparación de facias y partes plásticas. Buen poder de relleno sobre rozaduras y reparaciones.



## MASILLA VAKU PRO II

Cód: 00993 101 30

Masilla de relleno base poliéster, diseñada para trabajos de secado rápido y fácil lijado, su fórmula ayuda a reparar fácilmente grandes superficies.



## DISCO REMOVEDOR

Cód: 00585 380 115



El disco removedor fabricado con material de nilón y carburo de silicio "Red Line". Se desarrolló para la eliminación de pinturas, barnices, óxido, pastas y masillas.

## DISCO DE CORTE UNIQUE

Cód: 00664 115 223



Disco abrasivo de corte, desarrollado para desbastar superficies metálicas, cordones de soldadura en acero al carbón y metales ferrosos.

## DISCOS FLAP

Fam: 00579 580



Se utiliza para lijado de bordes y superficies, pulido, alisado, desbarbado y para procesamiento de limpieza en soldaduras.

## HOJAS DE LIJA PARA METAL


Código	Grano	Código	Grano
00583 200 036	36	00583 200 120	120
00583 200 040	40	00583 200 150	150
00583 200 060	60	00583 200 180	180
00583 200 080	80	00583 200 220	220
00583 200 100	100		



## DISCO DE LIJA BASE VELCRO "CERÁMICO"

Fam: 08570 109

Discos abrasivos base velcro. Ideales para operaciones de desbaste pesado donde las durabilidades del producto son cruciales. para un lijado de calidad.



## LIJADORA ORBITAL EXCÉNTRICA 6"

Cód: 00703 884 015

- Potente motor neumático.
- Control de velocidad.
- Base velcro para fijar la lija de 6".
- Carcasa extremadamente compacta.
- Cuerpo ergonómico, ligero y cómodo.



## LIJADORA ORBITAL EXCÉNTRICA DTS 150

Cód: 0703 753 1



## LIJADORA NEUMÁTICA LINEAL

Cód: 00703 084 160



- Funciona aún sobre rellenos de plástico en cualquier etapa del endurecimiento.
- Su funcionamiento es fácil y con suavidad.
- El pistón doble le brinda fuerza y previene atascos de la herramienta.
- Diseñada para trabajar con ambas manos, lo que permite un accionamiento cómodo.
- 2400 acciones por minuto.

## CERA PROTECTORA Y LIMPIADORA

Cód: 00890 200 1 200g  
Cód: 00890 101 360 3.5 kg



## PULIDORA ELÉCTRICA

Cód: 00702 220 111



## BORLA DE LANA DOBLE CARA

Cód: 00585 180 004



**POWER CUT "PASO 1"  
PULIMENTO CORTE  
GRUESO**

Cód: 00893 150 071



**FINE POLISH "PASO"  
2 PULIMENTO CORTE  
MEDIO**

Cód: 00893 150 072



**ULTIMATE FINISH PASO  
3 PULIMENTO CORTE  
FINO**

Cód: 00893 150 073



**BORLAS TIPO ARAÑA PARA PULIDO (BASE VELCRO)**

Cód: 00585 170 001



Cód: 00585 170 002



Cód: 00585 170 003




**PAÑOS DE MICROFIBRA**

Código	Color
00899 900 01	Azul
00899 900 02	Amarillo
00899 900 03	Rojo
00899 900 04	Verde



## CONJUNTO ESLINGA DE CARGA

**Cód: 00713 921 954**



- Largo y ancho: 9.5 m X 50 mm
- Fabricado en Poliéster tejido
- 4000 kg de carga máxima



- **SISTEMA DE REPARACIÓN DE CAJAS Y CARROCERIAS.**
- **TALLER DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE MUELLES**
- **TALLER DE MECANICA GENERAL DIESEL CONSUMIBLES**
- **RECTIFICADORAS DE MOTORES A DIESEL**
- **TALLER DE HOJALATERIA Y TALLER DE PINTURA**