

MANTENIMIENTO SERVICIO PESADO

División cargo





A) Sistema Eléctrico y Electrónico

Artículo	Uso
Miscelanea Fam. 502, 555, 557, 561, 558, 967	Ensamble en general.
Fusibles Fam. 731	Ensamble en general.
Cable Fam. 770	Ensamble en general.
Funda termoretráctil Fam. 771	Ensamble en general.
Abrazadera con Goma Fam. 542	Soporteria de tubos y arneses.
Limpiador de contactos 00895 65 300	Limpieza de arneses, elevadores, sensores.
Laca Dieléctrica 00893 70	Protección puntos de tierra física
Spray de contacto 00890 100	Eliminar humedad de conexión de arneses exterior.
Grasa dieléctrica 00893 844 100	Protección de sensores.
Grasa siliconizada spray 00893 223	Protección de sensores.
Grasa de cobre 00893 800	Protector de polo de Batería servicio pesado.
Limpiador de bornes 00890 104 150	Limpieza de polos de batería.
Cinta de Aislar Brochable 00893 198 010	Sistema eléctrico y electrónico en General.
Kit de pinzas 00714 01 565	Sistema eléctrico y electrónico en General.
Despuntadora 00691 500	Sistema eléctrico y electrónico en General.
Juego de desarmadores 0613 934 87	Sistema eléctrico y electrónico en General.
Prensa para terminales 00714 670 1	Sistema eléctrico y electrónico en General.
Multiamperímetro de gancho 00715 708 006	Sistema eléctrico y electrónico en General.
Multímetro digital 00715 307 08	Sistema eléctrico y electrónico en General.


B) Mantenimiento mecánico sistemas del motor

Artículo	Uso
Rost off 00890 200 11	Usos múltiples desensamble.
CU 800 00893 800	Antiaferrante en turbo cargador.
Desengrasante de Motores 00893 118 20	Lavado y desengrase general.
Espuma desengrasante 00893 142	Limpieza exterior sistema de inyección.
Eliminador de Juntas 00893 100 0	Desarme de motor limpieza de sustratos.
Formador de juntas rojo 00893 260 100	Bombas inyección, agua ensamble en General.
Silicones 00890 321/00890 323	Sellado en general.
Silicon no acético 00890 72/00892 538 92	Sellado de partes de aluminio.
Silicón aluminio 00890 910 6	Bomba agua, aceite, inyección.
Pasta ensamble 00890 100 125	Sellado múltiple y empaques de escape en general.
Pasta ensamble amianto 00890 100 045	Sellado Turbo, tubería y enjuntamiento.
Sellador de rosca 00893 271 50	Fijación de tornillería.
Anticongelante orgánico 00893 540 1	Sistema de enfriamiento Radiador.
Limpiador de Radiadores 00890 115 501	Sistema de enfriamiento Radiador.
HHS Lub 00893 107 6	Engrase en general.
HHS 2000 00893 106	Sistema de aceleración, poleas uso múltiple.
Grasa Sig 3000 00890 401 000	Multiservicios.
Sellador de roscas 00893 243 50	Fijación de tornillería en general.
Teflón líquido 00893 511 500	Tubería de inyección de combustible.
Limpiador interno de motores 00893 558 1	Lavado interior de máquina.
Arrancador de motores 00890 991 00	Sistema de encendido en frío.
Aluminio en spray 00893 114 116	Tubos de escape, turbo.

Artículo	Uso
Video Boroscopio 00715 53 962	Diagnóstico en general.
Termómetro infrarojo 00715 53 101	Diagnóstico en general.
Refractómetro 00704 510 2	Sistema de enfriamiento Radiador.
Compresómetro Diesel 00702 009	Diagnóstico de máquinas diesel.
Extractor de filtros 00715 57 20	Filtros de combustible.
Juego dados de impacto 00714 26 34	Uso general.
Guante de piel tipo chofer 00899 535 032	Protección Personal.
Miscelanea Fam. 460, 468, 475, 082	Ensamble en general.

C) Mantenimiento y acondicionamiento preventivo

Artículo	Uso
Adhesivo instantáneo 00893 09	Multipropósito.
Adhesivo en spray 00890 910 055	Tapicería y alfombra.
Espuma de poliuretano 00892 142 / 00892 143 493	Cajas secas y refrigeración.
Limpiador para pistola de espuma 00892 160	Cajas secas y refrigeración.
Pistola para espuma 00891 703 300	Cajas secas y refrigeración.
Metal líquido 00893 449	Reparaciones metálicas en general.
Plástico líquido 00893 301	Reparación de fibra de vidrio exterior del tractor.
Limpiador de taller 00893 124	Taller y garage.
Micro absorber 00890 61	Taller y garage.
Aditivo diesel LWD 500 00890 140 1	Tanque, sistema de suministro.



D) Mantenimiento al sistema de frenos

Artículo	Uso
Pasta para montaje 00893 980	Ensamble de Orings de embolos.
Rost off 5 litros 00890 300	Desmontaje en general.
CU 800 00893 800	Antiaferrante en birlos y maza.
AL 1100 00893 110 0	Lubricacion de pernos de levas.
Grasa Sig 3000 00890 401 000	Usos múltiples.
Grasa de rodamientos 00893 530 20	Usos múltiples.
Grasa blanca PTFE sintética 00893 104 100	Ensamble de partes plásticas
Sellador de bujes 00893 603 50	Unión de ejes y bujes y rodamientos.
Grasa dieléctrica 00893 844 100	Protección sensor de frenado electrónico.
Limpia contactos 00895 65 300	Limpieza de conector de sensor de frenos.
Teflón líquido 00893 511 500	Sellado de conexiones de tubería.
Cinta teflón 00985 030 160	Sellado de conexiones de tubería.
Detector de fugas 00890 201	Checado de líneas, sistema frenos de aire.
Desengrasante de motores 00893 118 50	Eliminación de carbón y grasa.
Limpiador de frenos 00890 91 415	Limpieza en general.
Miscelanea Fam. 438, 439, 468, 470 y 490	Ensamble en general.

Manguera espiral 00699 940 812	Usos múltiples.
Detector de humedad 00715 53 200	Pruebas.
Set para frenos 00715 627	Montaje.
Kit de avellanado 00715 78 27	Montaje de líneas.
Multiplicador de fuerza 00714 71 200	Desmontaje de emergencia en Ruedas.
Pistola aplicadora 00891 503 002	Usos múltiples.

E) Acondicionamiento estético interior/exterior

Artículo	Uso
Limpiador desengrasante 00893 118 50	Cabina y Trailer.
Shampoo con cera 00890 69	Cabina y Trailer.
Restaurador de plásticos 00893 477	Plásticos rígidos del exterior.
Pulidor de aluminio 00893 121 301	Cromo de cabina.
Limpiador de parabrisas 00892 333	Acondicionamiento cristales cabina.
Water off 00890 102 1	Acondicionamiento cristales cabina.
Desincrustante de cristales 00890 191	Acondicionamiento cristales cabina.
Silicón en spray 00893 221	Limpieza y acondicionamiento interior.
Protector de telas 00890 023	Interiores de cabina.
Crema limpiadora de pieles 00893 012 9	Interiores de cabina.
Higienizador de A/C 00964 764 2	Interiores de cabina.
Limpiador de rines aluminio 00890 102	Rines y partes de aluminio en general.
Removedor de chapopote 00890 26	Trailer y tracto.
Limpiador de grafitti 00890 135	Trailer y tracto.
Restaurador de metales 00893 121 1	Pulir faros de luces en general.

Multiplicador de fuerza

Art.-Nr. **00714 71 200** 3.500 Libras



F) Carrocerías

Artículo	Uso
Protector de bajos 00892 075 200	Chasis.
Pistola p/protector de bajos 00891 106 3	Chasis.
Vaku Light 00893 140	Carrocería.
Vaku plastic 00993 160	Partes plásticas y de fibra.
Pega y sella 00890 100 3	Alerones y partes de colisión.
Bumper textuplast 00893 181/00893 190 810	Colisión plástica.
Sellador brochable 00892 010	Cabina y chasis.
Placa antisonora 00890 100 060	Cabina y chasis.
Micro absorber 00890 61	Cabina y chasis.
Roto orbital 00703 763 0	Cabina, chasis y trailer.
Disco flexi Fam. 00578	Cabina, chasis y trailer.
Disco lija velcro Fam. 08506	Cabina, chasis y trailer.
Lija esponja Fam. 00587	Cabina, chasis y trailer.
Cardas Fam. 00714	Cabina, chasis y trailer.
Discos de corte y desbaste Fam. 00669	Cabina, chasis y trailer.

Torquímetro 1/2"

Art.-Nr. **00714 71 24**

Par de (Nm): 60 - 300
Apriete: 45 - 220 lbf.ft
Escalonado: 5mm
Longitud: 570mm
Peso: 1400g
Ø Carraca: 45mm



Equipo de taller. Herramienta neumática, manual y eléctrica

Enrollador con manguera PVC

Art.-Nr.
00699 011 3



Maneral de fuerza 3/4"

Art.-Nr.
00715 812 3
Long. 1016mm



Amoladora angular

Art.-Nr.
00702 471 0



Pistola de calafateo

Art.-Nr.
00891 600 01



Engrasadora neumática y manual

Art.-Nr.
00986 600



Pistola DSS 3/4"

Art.-Nr.
00703 773 0

Valores:

Peso: 4,750 kg
Consumo de aire: 215L/min
Presión: 6.3 Bar 90 PSI
Torque máximo: 820 lb/ft
Entrada: 3/4"
Manguera requerida: 3/8"



Matraca neumática 1/2"

Art.-Nr.
00703 883 029

Valores:

Largo total: 254 mm
Peso: 1.100 kg
Consumo de aire: 113lts/1min
Presión requerida: 90 libras
Torque máximo: 90 lb/ft
Entrada: 1/2" NPT
Manguera requerida: 3/8"



Juego de dados de impacto

Art.-Nr.
00714 26 34

Contenido 26 piezas

17 dados de 3/4": 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50mm.
3 dados de 1": 55 mm, 60 mm, 65 mm.
1 Cabezal de matraca cuadro de 3/4"
1 Maneral de garrote deslizable de 3/4" longitud de 500mm
1 Adaptador para cuadro de 3/4" a 1".
1 Nudo universal de 3/4" para inclinación a 180°
1 Extensión de 3/4" de 220mm con adaptador y orificio para bastón.
1 Extensión de 3/4" de 480 mm con adaptador y orificio para bastón.

Kit de inyectores diesel

Art.-Nr.
00702 009



Matraca neumática 1/2"

Art.-Nr.
00703 031 2

Valores:

Largo total: 254 mm
Peso: 1.100 kg
Consumo de aire: 113lts/1min
Presión de aire: 6,3 bar
Torque máximo: 8,3kg
Punta encastre: 1/2"
Ancho manguera mínimo: 9mm



Equipo de taller. Higiene y seguridad

Crema de manos

Art.-Nr.
00893 900 099



Paños de microfibra

Art.-Nr.
00899 900 01



Chalecos reflectores

Art.-Nr.
00899 582 000

Art.-Nr.
00899 583 000



Guantes confor fit

Art.-Nr.
00899 535 030



Guantes tiger flex

Art.-Nr.
00899 411 018



Calzado de seguridad

Art.-Nr.
005357 ...



Lámpara de 21 leds

Art.-Nr.
00827 531 10

Art.-Nr.
00



Refractómetro

Art.-Nr.
00704 510 2



Termo engrapadora

Art.-Nr.
00827 323



Juego de dados 3/4"

Art.-Nr.
00965 14 150



15 piezas:

- 1 adaptador
- 1 maneral
- 1 matraca 500mm
- 2 Extensiones: 200 y 400mm
- 10 multidados: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm

Conjunto de multidados 1/2"

Art.-Nr.
00965 13 023



23 piezas:

- 2 Extensiones: 125 y 250mm
- 1 matraca 1/2"
- 1 adaptador
- 19 multidados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32


Estuche de dados con punta 1/2"

Art.-Nr.
00965 13 310



31 piezas:

- 8 dados: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60.
- 4 dados: TX 30, 40, 50, 60.
- 4 dados bristol: 5, 6, 8, 10mm
- 3 dados bristol: 8, 10 y 12mm
- 8 dados allen: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 17mm
- 4 dados allen: 6, 8, 10 y 12 mm.



MANTENIMIENTO SERVICIO PESADO

División cargo

Würth México S.A. de C.V.
Emiliano Zapata, Morelos
Tel.: +52 777 101 2520
Fax: +52 777 101 2521
www.wurth.com.mx

by Würth México
Impreso en México
Todos los derechos reservados.

