

# MI AUTO MI PASIÓN

Passion needs care.





## Masilla de relleno y acabado

Gracias a sus cargas ligeras tiene una gran facilidad de lijado con un buen acabado.

No crea nebulosa y el polvo cae vertical al lijado.

**Art.-Nr. 00993 140**



## Masilla de plásticos

Especialmente desarrollada para la reparación de facias.

Alto poder de relleno sobre rozaduras y reparaciones.

**Art.-Nr. 00892 694 010**



## Protector de bajos

Protege contra golpes de piedra.

Previene la corrosión por agua y sal.

Insonoriza.

Elasticidad permanente, resistente a golpes, fricción y temperaturas.

**Art.-Nr. 00892 075 200 - 1 litro**



### Imprimación anticorrosiva

Buena protección y larga duración contra los agentes atmosféricos.

**Art.-Nr. 00892 200**



### Texturizador de plásticos

Especial para el pintado de plásticos de carrocería, permite copiar la rugosidad como si fueran originales.

**Art.-Nr. 00893 181 - 400 ml**



### Recubrimiento de superficies metálicas

Excelente protección duradera y aspecto óptimo de la superficie metálica.

**Art.-Nr. 00893 114 114**



### Sellador brochable para carrocería

Ideal para tratar la superficie original de fábrica y hermetizar costuras de uniones soldadas, pliegues, juntas, solapaduras del automóvil.

**Art.-Nr. 00892 010**



### Transformador de óxido

Convierte el óxido de hierro en un compuesto órgano-metálico estable, insoluble, de color negro azulado.

**Art.-Nr. 00893 110**



### Afloja todo "Rost off"

Para proteger de la corrosión todos los metales como tornillos, tuercas, tuberías, cadenas, etc.

**Art.-Nr. 00890 200 11**



### Sellador monocomponente pulverizable

Permite sellar materiales de diferente naturaleza como metales, aluminio, plásticos, madera etc.

**Art.-Nr. 00893 226 / 228**



### Metal liquido

Sistema de reparación ideal y rápida, muy indicado para rellenar formas, sellar y enmasillar.

**Art.-Nr. 00893 449**



### Replast Industrial

Reparador de plásticos, indicado para la reparación en fibras de vidrio, maderas, cerámica y algunos termoplásticos.

**Art.-Nr. 00893 301**



### Cinta de butilo

Ideal para el sellado de uniones en calaveras de luces de auto, fijar uniones de ensamble del tablero o tapas de las puertas.

**Art.-Nr. 00890 100 030**



### Pegamento para perfiles de goma

Para el pegado de uniones de caucho, goma, hule sobre metales lisos, lacados o con imprimación. **Art.-Nr. 00890 100 015**



### Adhesivo en spray

Pega duramente plásticos, filtros, tejidos, espuma, corcho, láminas y papel.

**Art.-Nr. 00890 910 055**



### Pegamento para montaje de parabrisas

Alta viscosidad, permite su uso en superficies verticales sin que se escurra.

**Art.-Nr. 00890 023 10**



### Adhesivo epóxico transparente

Elimina irregularidades y rellena cavidades de diferentes superficies porosas o no porosas, plásticos, metales, cerámica, etc.

**Art.-Nr. 00890 31**



### Adhesivo transferible universal

Ideal para la recuperación de emblemas y anagramas con formas difíciles.

**Art.-Nr. 00894 110 602**



### Cinta adhesiva doble cara

Ideal para el pegado de molduras.

**Art.-Nr. 00894 910 / 910 0 / 910 1**



### Pegamento Super Schnell

Para adherir piezas de metal, caucho y plástico.


**Art.-Nr. 00893 09 / 09 020**



### Pegamento de cianocrilato

Ideal para pegar materiales porosos.

**Art.-Nr. 00893 424 020**



### Placa antisonora con malla textil

(550 x 250 x 2 mm)

Evita ruidos de vibraciones en el interior del vehículo.

**Art.-Nr. 00890 100 060**



### Placa antisonora de espuma

(1000 x 500 x 11 mm)

Evita ruidos, no deja pasar el aire y evita el filtrado de líquidos.

**Art.-Nr. 00890 100 065**



### Pega y sella

Pegamento e impermeabilizante de secado rápido, base poliuretano de fraguado acelerado, alta elasticidad y extremadamente adhesivo.

**Art.-Nr. 00890 100 1**

**Art.-Nr. 00890 100 181**

**Art.-Nr. 00890 100 183**



### Espuma expansiva de PU en spray

Ideal para el relleno de espacios vacíos proporcionando una fijación segura a prueba de agua, además bloquea el paso de insectos y roedores.

**Art.-Nr. 00892 143 493**



### Laca termoresistente

Pintura nitrocombinada de alta calidad, aplicable sobre todas las imprimaciones, pinturas, aparejos y barnices conocidos.

**Art.-Nr. 00893 359 005**



### Pasta para montaje de escape

Pasta que puede sustituir la junta, facilita el ensamble, elimina ruidos y el escape de gases.

**Art.-Nr. 00890 100 125**



### Cinta aislante PVC negra

Para aislamiento, identificación de cables eléctricos y asegurar mazos de cables, etc.

**Art.-Nr. 00985 196** - 25m x 19mm


**Art.-Nr. 00985 101** - 10m x 5mm



## **CORTE Y DESBASTE**

Amplía gama de productos para todo tipo de superficies duras y rígidas, tales como acero, metal, lámina, madera, fibra de vidrio, etc.

# CORTE Y DESBASTE




## **Disco lija con velcro.**

**Fam.-Nr. 08506**

Gama amplia y completa de granos de **P80 a P500**, para acabados diferentes, para obtener el mejor resultado en diferentes trabajos.

Ganando en productividad y en duración. Resistencia óptima al polvo, a la humedad y a las variaciones de temperatura bajo calentamiento durante el lijado.

**Disco abrasivo un concepto para un lijado de calidad, soporte de velcro de gran fuerza.**



Diámetro x Espesor		Agujero		Tipo	Max. rpm	Art.
en mm	en pulg.	en mm	en pulg.			
115 x 2.5	4 <sup>1/2</sup> " x 3/32"	22.23	7/8"		13,300	00669 201 152
115 x 3.0	4 <sup>1/2</sup> " x 1/8"	22.23	7/8"		13,300	00669 201 153
115 x 2.5	4 <sup>1/2</sup> " x 3/32"	22.23	7/8"		13,300	00669 201 155
180 x 2.5	7" x 3/32"	22.23	7/8"		8,500	00669 201 802
180 x 3.0	7" x 1/8"	22.23	7/8"		8,500	00669 201 830
230 x 3.0	9" x 1/8"	22.23	7/8"		6,650	00669 202 330
350 x 2.5	14" x 3/32"	25.41	"		4,400	00669 203 502

**Discos de corte para acero**

Discos fabricados con malla de dos telas de fibra de vidrio tejida con resina Norma EN12413.

Ideales para materiales sólidos, tubos, perfiles y chapas.

**Fam.-Nr. 00669 201**



Diámetro x Espesor		Agujero		Tipo	Max. rpm	Art.
en mm	en pulg.	en mm	en pulg.			
115 x 1.0	4 <sup>1/2</sup> " x 3/64"	22.23	7/8"		13,300	00669 230 111
115 x 1.6	4 <sup>1/2</sup> " x 1/16"	22.23	7/8"		13,300	00669 230 116
180 x 1.8	7" x 5/64"	22.23	7/8"		8,500	00669 230 181
230 x 1.8	9" x 5/64"	22.23	7/8"		6,650	00669 230 231
350 x 3.0	14" x 1/8"	25.40	1"		4,400	00669 230 353

**Discos de corte y desbaste**

Discos que permiten un corte rápido y preciso. Baja generación de calor y ruido. Norma EN12413.

**Fam.-Nr. 00669 230**

**Brocas HSS DIN 338**

Acero rápido aleado al tungsteno/molibdeno.

**Fam.-Nr. 00617 040 • pulgadas**

**Medidas:** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

**Fam.-Nr. 00617 000 • milímetros**

**Medidas:** 1, 1.50, 2.00, 2.50, 3, 3.25, 3.50, 4, 4.25, 4.50, 4.80, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 7.50, 8, 11, 12 mm

**Brocas HSCO DE ALTO RENDIMIENTO**

Sustrato de acero rápido al cobalto aleado.

**Fam.-Nr. 00617 440 • pulgadas**

**Medidas:** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"

**Fam.-Nr. 00617 400 • milímetros**

**Medidas:** 1.50, 1.60, 2.00, 2.50, 3, 4, 4.50, 4.70, 5, 5.50, 6, 6.30, 6.50, 8 mm







### Conjunto de brocas Tipo N

Para uso general en acero hasta 800N/mm<sup>2</sup> de resistencia, acero HSS de alta velocidad, incluye 19 brocas con corte derecho de 1.0 hasta 10mm

**Art.-Nr. 00625 010**



### Brocas acero rápido DIN 338

Broca milimétrica y en pulgadas, ideales para acero, hierro, metales ligeros, aceros baja aleación, mecanización, fundición, aluminio, latón, madera y plásticos.

**Art.-Nr. 00625** · 1 mm - 12 mm

**Art.-Nr. 00625** · 3/16" - 3/4"



### Brocas para punto de soldadura

Broca con fresado especial para puntos de soldadura en chapa automotriz.

**Art.-Nr. 00710 6** · 6 mm ø


**Art.-Nr. 00710 8** · 8 mm ø



### Fresas cónicas escalonadas

Para todo tipo de laminados, no se requiere perforación inicial. Escalas de diámetro grabado para un mayor control de perforación.

**Fam.-Nr. 00694**



### Sierras caladoras para madera y metal

**Art.-Nr. 00608 116 100** - metal

**Art.-Nr. 00608 116 234** - madera



### Seguetas

Segueta bimetalica con mayor capacidad de corte y flexibilidad.

**Art.-Nr. 00603 300 13** · 24 dientes

**Art.-Nr. 00603 300 133** · 32 dientes



### Fresas de corte lateral

Mango cilíndrico para taladro. Ideal para material laminado. Confecciona agujeros alargados.

**Art.-Nr. 00698 16** - 6 mm

**Art.-Nr. 00698 14** - 8 mm



### Fresas de esmeril y metálicas

Para trabajos en acero y materiales duros.

**Fam.-Nr. 00616 y 680**



### Fresa para punto de soldadura y repuesto

**Art.-Nr. 00698 1**

**Art.-Nr. 00698 01** - repuesto



### Discos abrasivos de vellón

No se tapa con polvo de la superficie.

Fam.-Nr. 00673

Artículo	Diámetro (mm)	Material	RPM
00673 22 50	50	Carburo de silicio	10 000
00673 22 75	75	Carburo de silicio	12 000
00673 215 040	50	Carburo de silicio	22 000
00673 205 010	50	Nylon/Vellón	18 000
00673 205 018	50	Nylon/Vellón	18 000
00673 207 510	75	Nylon/Vellón	18 000



### Discos abrasivo/Vulcanizado de zirconio

Ideal para materiales no ferrosos, especialmente para acero inoxidable.

Fam.-Nr. 00580

Artículo	Diámetro (mm)	Grano
00580 005 036	50	36
00580 005 040		40
00580 005 060		60
00580 005 080		80
00580 007 536	75	36
00580 007 540		40
00580 007 580		80



### Discos Laminados tipo flat (rígido)

Fabricados con abrasivos a base de óxido de aluminio y corindón para aceros.

Discos con grano de 40, 60 y 80.

Fam.-Nr. 00578 311 560



### Discos abrasivos

Discos no tejidos para acondicionamiento de superficies. Eliminación de ralladuras, limpieza y acabados decorativos.

Fam.-Nr. 00586 421 0



### Discos de corte mini fine

Ideal para corte de hierro y acero.

Diámetro 50 mm

Espesor 0.8 mm

Art.-Nr. 00667 007 508




### Flexi Disc

Disco abrasivo de láminas ensambladas con un sistema patentado para desbastar y decapar áreas en ángulos hasta de 90° donde los discos rígidos no entrarían.

Discos con 3 tipos de grano de 40, 60 y 80.

Fam.-Nr. 00578 711 540





### Carda de lija abrasiva

Especial para pulido y lijado fino de superficies.

Art. No.	Diámetro mmV	ástago	R.P.M
00714 359 01	40 x 20	1/4"x30mm	4500
00714 359 02	50 x 20	1/4"x30mm	4500
00714 359 03	60 x 40	1/4"x30mm	4500



### Carda circular plana

Ideal para limpieza de corrosión y suciedad. Se puede utilizar sobre cualquier material, como metales ferrosos y no ferrosos, plásticos etc.

**Art.-Nr. 00714 354 18 - 4"**

### Set de cardas baja velocidad

**Art.-Nr. 00714 359 002**

Ideales para limpieza de corrosión y suciedad, utilizable sobre cualquier material como metales ferrosos y no ferrosos plásticos, en lugares reducidos de difícil acceso.



### Carda cónica con vástago

**Art.-Nr. 00714 354 52/53/54**



### Carda circular baja velocidad

**Art.-Nr. 00714 354 01/03/04**



### Carda tipo pincel

**Art.-Nr. 00714 354 456**

### Carda circular alta velocidad

El cepillo circular puede ser montado en una herramienta de rotación ya sea eléctrica o neumática con capacidad de hasta 22,000 R.P.M.

**Art.-Nr. 00714 354 12**



# ACABADOS





### Renovador de plásticos

Preparado con base de ceras para la renovación y mantenimiento de plásticos y gomas de exterior en vehículos. **Art.-Nr. 00893 477**



### Tinte para plásticos

Colorante para plásticos de alta calidad en base dispersante. Devuelve a los plásticos descoloridos su color óptimo.

**Art.-Nr. 00893 280 1 - negro**

**Art.-Nr. 00893 280 2 - gris**

#### Aplicaciones:

Para las defensas de automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, etc.



### Cera limpiadora


**Para obtener brillo y protección.**

Esta fabricada a base de compuestos poliméricos que proporcionan mayor brillo a la pintura de las carrocerías, así como protección contra los rayos ultra violeta (U.V.).

Por su presentación cremosa de consistencia suave, le permite ser distribuida y retirada de forma rápida utilizando menor cantidad de producto.

**Art.-Nr. 00890 200 1 - 200 g**

**Art.-Nr. 00890 101 360 - 3.5 kg**



### Shampoo para carrocerías

Elimina suciedades de todo tipo como lacas, cromo, goma, vinilo, plástico, etc.

Puede utilizarse tanto manualmente o con aparatos limpiadores a presión.

**Art.-Nr. 00893 012 00 - 1litro**



### Shampoo con cera para carrocería

El uso continuo de este producto conserva la pintura del vehículo por su característica de cera y lavado de baja alcalinidad.

Puede utilizarse tanto manualmente o con aparatos limpiadores a presión.

**Art.-Nr. 00890 69 - 5 litros**


**Art.-Nr. 00890 700 - 1 litro**



### Limpia todo

Quita rápida y fácilmente salpicaduras de pinturas, adhesivos, chapopote, chicles, grasas, aceites, siliconas y ceras. Se puede usar sobre aluminio, vinil, vidrio, fibra de vidrio y alfombras.

**Art.-Nr. 00890 130 008**



### Removedor de chapopote

Elimina fácilmente restos de chapopote y asfalto de superficies lacadas, cromadas y de cristal. No daña la pintura.

**Art.-Nr. 00890 26**



### Silicón en spray

Protege, cuida, lubrica y aísla permanentemente piezas de plástico y metal en exteriores.

**Art.-Nr. 00893 221 - 500 ml**

**Art.-Nr. 00893 221 1 - 65 ml**



### Paños de microfibra

Ideales para limpiar todo tipo de superficies. Incluso es posible la limpieza de cristales a pleno sol. Los microfilamentos son 100 veces más finos que el cabello humano de este modo se crea una tela con ventajas revolucionarias, (No rayan, ni dejan pelusa).

**Art.-Nr. 00899 900 01 - Azul**

**Art.-Nr. 00899 900 02 - Amarillo**

**Art.-Nr. 00899 900 03 - Rojo**

**Art.-Nr. 00899 900 04 - Verde**



### **Limpiador de grafiti exterior**

Permite la eliminación eficaz de grafitos de laca, lápices de color y rotuladores.

No se requiere una mano de pintura sobrepuesta.

El producto penetra debajo de las capas de pintura no deseadas y las desprende sin dañar el fondo.

**Art.-Nr. 00893 135 - 500 ml**

---



### **Limpiador de grafiti para textiles**


Eliminador de pintura y chicle para tapicería y textiles.

Permite la eliminación eficaz de pintadas de laca, lápices de color y rotuladores.

El producto penetra profundamente en el tejido y disuelve la pintura no deseada.

**Art.-Nr. 00893 137 - 500 ml**

---



### **Crema limpiadora para pieles**

Limpia, protege y conserva la calidad de la superficie de todos los cueros lisos.

Deja apariencia de piel nueva.

Quita las impurezas de la piel que no se notan dejándola limpia y tersa.

**Art.-Nr. 00893 012 9 - 500 ml**

---



### **Limpiador activo de tapicería**

Sus componentes ayudan a eliminar la mugre, la grasa y los malos olores sin dañar o cambiar la coloración y textura de las vestiduras, así como de alfombras, tapetes, vestiduras de sillones, sillas, etc.

**Art.-Nr. 00890 24 - 350 ml**

---





### Protector de telas de tapicería

Protege contra el agua, manchas, aceite, polvo y los rayos UV.

El producto no daña las superficie de la tela, no cambia el color original, no es tóxico y no deja olor.

**Art.-Nr. 00890 023 - 350 ml**



### Protector de tableros

Limpia y protege las partes de plástico del interior del vehículo. Previene la atracción del polvo.

**Art.-Nr. 00890 222 1 - 400 ml**



### Espuma limpiadora de plásticos

Limpia todas las piezas lacadas de plástico, superficies de vidrio, suciedad de tapicería y polvo.

**Art.-Nr. 00893 033 - 500 ml**

### Toalla ultra absorbente


Excelente absorción y retención de líquidos.

Apto para cualquier tipo de superficie.

Absorbe el 50% más de líquido y esto tres veces más rápido que las toallas convencionales.

**Art.-Nr. 00899 800 205 - 64 x 43 cm**





### **Desincrustante para cristales**

Disuelve las sales, la brea de los árboles y las incrustaciones severas debidas a lluvias ácidas.

**Art.-Nr. 00890 191 - 225 ml**

---



### **Spray limpiador activo de cristales**

Elimina del cristal los restos de insectos incrustados, excrementos de pájaros, hollín, barro, resina, nicotina y siliconas.

**Art.-Nr. 00890 25 - 500 ml**

---



### **Super limpiador de parabrisas "Blitz"**

Quita toda suciedad alojada en cristales, desprende ácidos, solventes, incrustaciones, etc.

Limpia cualquier tipo de cristal o vidrio, en la casa, la oficina, empresas, etc.

**Art.-Nr. 00892 333 - 32 ml**

---



### **Repelente de agua para vidrios "Water off"**

Proporciona una mayor seguridad al automovilista.


Evita el uso del limpiaparabrisas.

**Art.-Nr. 00890 102 1 - 100 ml**

### **Antiempañante de cristales**

Evita el molesto empañamiento de los cristales.

**Art.-Nr. 00890 19 - 60 ml**



### Spray limpiador para neumáticos

Hidrata y deja el neumático con aspecto a nuevo.  
Prolonga la vida útil del neumático.  
Deja el efecto visual de mojado.  
No daña la pintura del vehículo.  
No mancha el rin.

**Art.-Nr. 00890 09 - 350 ml**



### Limpiador para rines de aluminio

Disuelve la suciedad típica por frotación de freno, chapopote y de otros contaminantes difíciles de remover.

**Art.-Nr. 00890 102 - 500 ml**

### Ultra paño de microfibra

Ideal para usarse en el secado y pulido de superficies delicadas como pintura, también para eliminar el polvo.

**Art.-Nr. 00899 900 108**




## PRÓXIMAMENTE

*Nuevo Programa de pulido*



# GRAPAS



### SET SACA GRAPAS

Juego de 4 piezas para quitar broches, paneles, tableros de instrumentos, consolas, puertas tapicería de cualquier vehículo sin daños en el material y en los acabados de pintura.

**Art.-Nr. 0714 34 500**



### Grapas NISSAN



### RASQUETA PARA JUNTAS


Quita restos de juntas de papel o químicos.

**Art.-Nr. 0714 34 52**

#### Nissan escala 1:1

Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Moldura soporte	501 673 094
2	Para defensa	500 037
3	Seguro para manija tsuru	501 855 966
4	Grapa orificio cuadrado	500 108
5	Grapa orificio cuadrado	500 109 1
6	Grapa tolva	500 274
7	Muela universal	500 788 038
8	Cubierta para cajuela	500 050
9	Moldura	501 139 96

### Grapas CHRYSLER



### PINZA SACA GRAPAS


Extracción fácil de embellecedores, gomas de facias, revestimientos de puerta, etc.

**Art.-Nr. 0714 500**

#### Chrysler escala 1:1


Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Panel para puerta	501 206 3
2	Para panel de puerta	501 210 8
4	Muela de plástico	501 967 518
5	Chilillo cabeza amena	501 563 5
6	Guía de ventana	501 866 056

**FORD**



Ford escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Muela para puertas	501 957 377
2	Panel para puerta	501 784 839
3	Grapa para facias	501 866 059
4	Grapa para puerta	501 886 502
5	Prapa para puerta	501 129 09

**GENERAL MOTORS**





General Motors escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Chupón para faro	501 551 69
2	Grapa para moldura	501 129 92
3	Seguro para manija	501 245 1
4	Cubierta motor	501 111 30
5	Seguro para manija	501 110 831

**HONDA**



Honda escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Para defensa	501 510 465
2	Facia	500 256
3	Cajuela	500 262
4	Grapa moldura	500 290
5	Grapa honda	500 785 040

**VOLKSWAGEN**




Volkswagen escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Para tapa de puertas	500 116 39
2	Moldura sedán	500 123 301
3	Chupón para grapa	500 117 75
4	Para tapa de tapicería	500 148 02
5	Moldura lateral	501 125 65
6	Tuerca rápida	500 113 69
7	Para jetta	501 571 592
8	Grapa moldura	501 825 490
9	Grapa moldura jetta	501 552 75
10	Grapa moldura jetta	501 552 76



<b>Multimarcas</b> escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	GM y Chrysler	501 117 96
2	Grapa	501 183 53
3	Puertas (Renault y Peugeot)	501 502 40
4	Grapa expandible	501 149 92
5	Chrysler, Cirrus y Stratus	501 987 775
6	Interiores (Renault y Megane)	501 504 77
7	Ford y Escort	501 581 77
8	Mercury	501 228 8
9	GM y Ford	501 108 32
10	GM y Ford	501 559 6
11	Pointer, Caribe y Golf	501 105 400
12	Chrysler y Ford	501 937 196
13	Ford, GM y Mustang 68	501 125 75
14	Ford fiesta	501 502 83
15	Cutlass	501 825 570

<b>Multimarcas</b> escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
16	Sujetador	500 145 45
17	Para molduras	500 405 0
18	Grapa orificio cuadrado	500 879 33
19	Para paneles traseros chevy pop	501 987 776
20	Nissan y Mazda	500 088
21	Muela para interiores	501 103 30
22	Muela de plástico	501 142 74
23	Muela para tornillo	500 788 026
24	Tornillo plástico con rondana	501 120 65
25	Tornillo plástico	501 957 387
26	Tornillo nylon	501 967 517
27	Tornillo plástico	501 997 933
28	Chulillo tolva	500 940 5
29	Chilillo negro	501 111 46
30	Chilillo	501 127 31



<b>Universales</b> escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
1	Muela	501 825 571
2	Tuerca rápida zincada	500 115 22
3	Tuerca rápida	500 114 27
4	Tuerca rápida	500 053 6
5	Tuerca rápida	500 053 7
6	Tuerca rápida	500 115 77
7	Tuerca rápida	500 124 38
8	Tuerca rápida	500 117 45
9	Tuerca rápida	500 113 21
10	Tuerca rápida	500 113 47
11	Tuerca rápida	500 113 62
12	Tuerca rápida	500 132 19
13	Tuerca rápida	500 132 51
14	Tuerca rápida	501 116 30
15	Contra tornillo	501 100 52

<b>Unviersales</b> escala 1:1		
Nr.	Uso	Art.-Nr.
16	Grapa expandible	500 201 404
17	Grapa expandible	501 987 874
18	Grapa expandible	501 866 096
19	Expandible, facias	501 125 67
20	Grapa expandible	501 947 319
21	Grapa expandible	501 835 742
22	Grapa expandible	501 886 447
23	Chilillo largo	501 140 36
24	Chilillo panel puerta	501 967 504
25	Grapa expandible	501 906 761
26	Revestimiento para cofre	501 141 63
27	Remache plástico	501 137 50
28	Guía de ventana trasera	501 154 66
29	Guía de ventana delantera	501 154 67





# HERRAMIENTA MANUAL Y NEUMÁTICA

# ZEBRA QUALITY



## Pinza regulable tipo perico

Cuenta con 11 posiciones de ajuste.

Art.-Nr. 00714 01 563



## Juego de multidados de 1/4" + Dados largos hexagonales

Art.-Nr. 00965 11 042



## Juego de multidados de 3/8" + Dados largos hexagonales

Art.-Nr. 00965 12 042



## Juego de multidados de 1/2" y 1/4"

Art.-Nr. 00965 17 056



## Multipuntas con matraca de 3/8"

Art.-Nr. 00965 12 371



## Remachadora para tuercas

Remachadora manual para boquilla de cambio rápido de nueces de remache de M3 a M8.

Art.-Nr. 00917 101



## Remachadora manual "Tipo POP"

Permite ser usada para remaches tipo POP de 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm

Art.-Nr. 00946 867



## Set de desarmadores

Planos y hexagonales  
DIN 5260

Art.-Nr. 00613 932 25



## Remachadora manual

Para aplicar remaches de acero (2,4, 3 y 4 mm)

Art.-Nr. 00915 12



## Remachadora manual "Tipo tijera"

Permite ser usada para tuerca remachable de 3, 4, 5, 6 y 8 mm

Art.-Nr. 00948 830



### **Lijadora neumática regulable**

Especial para el decapado de pintura en las reparaciones de carrocería y plásticos. Nos permite adaptar la velocidad a diferentes tipos de trabajo, bajas RPM para decapado de pintura, eliminación de masillas antiguas y limpieza de óxido o altas RPM para lijado de cordones de soldadura.

**Art.-Nr. 00703 000 778**



### **Pistola de gravedad HVLP**

Diseñada para una gran cobertura de aplicación primarios y fondos de poliéster y pintura monocapa o bicapa, óptima pulverización y baja presión. Tecnología innovadora (HVLP), atomización regulable.

Con boquilla de 1.3mm

**Art.-Nr. 00891 700 8**



### Ahorra tiempo y esfuerzo

En Würth contamos con las herramientas de la más alta calidad, indicadas para facilitar los trabajos de cualquier reparación automotriz y dar ese acabado original a los autos .

El proceso de laminado es básico para lograr un acabado de calidad ya que es la base que recibirá a la pintura y lo que dará una apariencia de original.



### Lijadora neumática orbital

Lijadora 3 en 1: aspiración central, aspiración libre y sin aspiración.

Acción roto orbital que deja un mejor acabado.

Diseño de amortiguador que reduce el nivel del ruido.

**Art.-Nr. 00703 763 0**



### Sierra caladora neumática

- Ideal para procesos de corte de formas irregulares y curvas.
- Para trabajos de instalación de aire acondicionado, instalación de equipos de audio, reparación de carrocerías y escapes para auto.
- Para el corte de perfiles de aluminio, fibra de vidrio, plásticos y madera.

**Art.-Nr. 00703 955**

### Tijera neumática

Ideal para cortar, recortar y cizallar lámina, plástico, aluminio y otros metales Vde calibre 18 o más (acero hasta 1.2 mm).

Tijera universal para todas las aplicaciones como: fabricaciones con varias hojas de chapas, corte en paneles de vehículos y cualquier otra en que se necesite corte.

**Art.-Nr. 00703 861**



### Martillo neumático

Golpes de pistón: 9.5 mm  
Percusiones por minuto: 2,100  
Entrada de aire: 1/4"  
Consumo de aire: 75 l/min  
Presión de aire: 6.3 bar

**Art.-Nr. 00703 000 711**



### Mototul neumático

Revoluciones por minuto: 22,000  
Consumo de aire: 90 psi  
Rosca de acople: 1/4"

**Art.-Nr. 00703 999 1**



### Mototul angular

Consumo de aire l/m: 114  
Presión: 90 psi

**Art.-Nr. 00703 008 75**

### Sacapuntos de soldadura

Tope ajustable que le permite desbastar solo el punto de soldadura.

Diseño compacto y ligero que permite su fácil manipulación.

**Art.-Nr. 00703 090**

**Art.-Nr. 00710 081 - broca 8 mm**



### Taladro neumático plus

Cuenta con un mandril de corona dentada de 10 mm

Revoluciones por minuto: 1,800

Presión de aire: 90 Psi/6.3 bar

Rosca de acople: 1/4" NPT

Consumo de aire: 7CFM

**Art.-Nr. 00703 021 02**



### Remachadora neumática

Incluye 5 boquillas (2.4, 3.2, 4, 4.8 y 6.4 mm) para distintas medidas de remaches.

Presión de aire: 63 bar

Rosca de acople: 1/4"

Consumo de aire: 1.48 l/remachado

**Art.-Nr. 00703 937 11 - 4.8 mm**

**Art.-Nr. 00703 937 2 - 6.4 mm**



### Pistola neumática para protector de bajos

Su boquilla se adapta al lugar ya que es regulable.

Se puede utilizar con protector de bajos SKS, es apropiada para la protección de estructuras metálicas que requieren protegerse de la humedad y de golpes de piedra.

Para protección metálica en general.

**Art.-Nr. 00891 106 3**





### **Pistola de calafateo manual y neumática**

Ideal para aplicación de poliuretanos de alta densidad.

#### **Art.-Nr. 00891 600 0**

El material del vaso de depósito es de aluminio con una longitud de 380mm.

Mango y gatillo con freno y varilla de acero reforzado, que le permite aplicar productos de alta densidad de forma fácil y rápida.

#### **Art.-Nr. 00891 600 01**

El material del vaso de depósito es de policarbonato transparente con una longitud de 580 mm.

Vaso desmontable para una fácil limpieza, su sistema neumático le permite aplicar de forma uniforme poliuretanos de alta densidad.



### **Pulidora neumática**

Ideal para pulir superficies lacadas.

Velocidad: 2,200 RPM

Rosca de acople: 1/4" G

Consumo de aire: 113 l/min

#### **Art.-Nr. 00703 083 201**




### Expansor para hojalatero

#### Porto power 10 toneladas

Mango largo que permite una mayor comodidad para bombear.

Manguera hidráulica flexible con protección de resorte en ambos extremos.

**Art.-Nr. 00715 740 101**



### Saca abolladuras

Aligera o elimina abolladuras profundas y planas de diversos materiales y superficies.

Evita desmontar tapas y vestiduras con el conveniente ahorro de grapa.

**Art.-Nr. 00691 500 110**



### Cutter con hoja retráctil

Ergonómico, permite cortes con carga frontal de una forma fácil, cómoda y sin esfuerzo.

**Art.-Nr. 00715 66 016**





# HIGIENE Y SEGURIDAD

Máxima protección para el usuario.



**Overol protector  
de solventes**

**Art.-Nr. 00899 021 131**



**Overol antiestático**

**Art.-Nr. 00899 021 141**



### Mascarilla desechable reforzada

Cumple con la norma OSHA N95, ideal para trabajo de rectificado, pulido, uso en general o en lugares donde se produce un alto nivel de partículas de polvo libres de humedad.

**Art.-Nr. 00899 581 006**

### Gafas de seguridad tipo stylus

**Art.-Nr. 00899 103 128**  
Transparentes

**Art.-Nr. 00899 103 129**  
Oscuros



**Gafas con cordón**  
**Art.-Nr. 00899 103 001**



**Guantes de nitrilo**  
**Art.-Nr. 00899 470 329**



**Guantes de nitrilo gris**  
**Art.-Nr. 00899 444 07**



**Guante antiderrape tiger flex**  
**Art.-Nr. 00899 411 019**



**Guante confor fit**  
**Art.-Nr. 00899 535 029**



**Guante moteado antiderrape**  
**Art.-Nr. 00899 400 010**

### Calzado de seguridad dieléctrico

Resistentes hasta 1100 kilogramos de presión (101 Joules de impacto) y 14000 Volts. NOM-113-STPS-2009.

**Art.-Nr. 05357 021 400**  
casquillo policarbonato

**Art.-Nr. 05357 020 410**  
casquillo acero



## Crema limpiadora de manos

Limpia y desengrasa las manos sucias sin esfuerzo y a fondo, por sus partículas exfoliantes.

- Protege, hidrata y cuida la piel.
- Formulada con dermatin.
- Previene irritación de la piel.
- Olor agradable.
- Anticontaminante.
- Biodegradable.
- No atasca el desagüe
- Garantiza 1300 aplicaciones.

**Art.-Nr. 00893 900 099**



# MI AUTO MI PASIÓN

Würth México S.A. de C.V.  
Carr. Temixco-Emiliano Zapata,  
Lote 17, Bodega 1, D.I.E.Z,  
Col. Palo Escrito, C.P. 62760.  
RFC: WME-900307-8U2  
T +777 101 25 20  
[www.wurth.com.mx](http://www.wurth.com.mx)

© by Würth México S.A de C.V.  
Printed in México

