

# INCORPORACIONES METAL

**AGOSTO 2022**

Cód: 00999 000 017



## REMACHADORA PREMIUM



<b>Código</b>	<b>00917 240 480</b>
<b>Boquillas</b>	
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm

### Remachadora manual tipo pop.

#### Características para remaches

- Para aplicación de remaches de clavo tipo "POP".
- Cuerpo de acero con empuñadura ergonómica de PVC.

Incluye 4 boquillas intercambiables:

- 3/32" - 2.4 mm.
- 1/8" - 3.2 mm.
- 5/32" - 4.0 mm.
- 3/16" - 4.8 mm.

#### Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de remaches tipo "POP", en láminas, perfiles, tubos, tubulares, PTR'S, ángulos, soleras, entre muchos otros.

#### Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro del remache.
- Colocar la boquilla correspondiente a la medida del remache.
- Colocar el remache, introduciendo el clavo en el interior de la boquilla.
- Accionar la remachadora hasta encontrar el punto de ruptura del remache.
- Retirar el clavo de adentro de la remachadora.

#### PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia y durabilidad.
- Diseño compacto.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 4 boquillas intercambiables.
- No se utiliza llave para desmontar las boquillas.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches tipo "POP".
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Equipo de protección personal.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Herreros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

## REMACHADORA BASIC



### Remachadora manual tipo pop.

#### Características para remaches

- Para aplicación de remaches de clavo tipo "POP".
- Cuerpo de acero con empuñadura ergonómica de PVC.

Incluye 4 boquillas intercambiables:

- 3/32" - 2.4 mm.
- 1/8" - 3.2 mm.
- 5/32" - 4.0 mm.
- 3/16" - 4.8 mm.
- Llave manual para cambiar las boquillas.

#### Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de remaches tipo "POP", en láminas, perfiles, tubos, tubulares, PTR'S, ángulos, soleras, entre muchos otros.

#### Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro del remache.
- Colocar la boquilla correspondiente a la medida del remache.
- Colocar el remache, introduciendo el clavo en el interior de la boquilla.
- Accionar la remachadora hasta encontrar el punto de ruptura del remache.
- Retirar el clavo de adentro de la remachadora.

<b>Código</b>	<b>00917 480 240</b>
<b>Boquillas</b>	
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm

#### PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia y durabilidad.
- Diseño compacto.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 4 boquillas intercambiables.
- No se utiliza llave para desmontar las boquillas.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches tipo "POP".
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Equipo de protección personal.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Herreros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

## REMACHADORA DE PALANCA

### Remachadora manual de palanca.



PRODUCTO  
¡NUEVO!

#### Características para remaches

- Para aplicación de remaches de clavo tipo "POP"
- Cuerpo de acero en forma de tijera con empuñadura ergonomica de PVC

Incluye 4 boquillas intercambiables:

- 3/32" - 2.4 mm
- 1/8" - 3.2 mm
- 5/32" - 4.0 mm
- 3/16" - 4.8 mm
- 1/4" - 6.4 mm
- Llave manual para cambiar las boquillas.

#### Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de remaches tipo "POP", en láminas, perfiles, tubos, tubulares, PTR'S, ángulos, soleras, entre muchos otros.

#### Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro del remache.
- Colocar la boquilla correspondiente a la medida del remache.
- Colocar el remache, introduciendo el clavo en el interior de la boquilla.
- Accionar la remachadora hasta encontrar el punto de ruptura del remache.
- Retirar el clavo de adentro del depósito de la remachadora una vez que alcance su máxima capacidad.

Código	00949 240 640
Boquillas	
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm
1/4"	6.4 mm

#### PRINCIPALES VENTAJAS

- Aplicación más facil.
- Excelente resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 5 boquillas intercambiables.
- Incluye llave para desmontar las boquillas.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches tipo "POP".
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Equipo de protección personal.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Herreros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

## REMACHADORA MANUAL



### Remachadora manual para tuercas remachables.

#### Características

- Para aplicación de tuercas remachables.
- Cuerpo de acero con empuñadura ergonómica de PVC.
- Incluye 4 boquillas intercambiables:
- M3.
- M4.
- M5.
- M6.
- M8.

#### Aplicaciones:

- Herramienta para la fijación de tuercas remachables.

#### Instrucciones de uso:

- Realizar una perforación previa, utilizando una broca HSS con el mismo diámetro de la tuerca remachable.

Código	00948 800 101
Boquilla 1	M3
Boquilla 2	M4
Boquilla 3	M5
Boquilla 4	M6
Boquilla 5	M8

#### PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonómico.
- Excelente desempeño y calidad.
- Incluye 5 boquillas intercambiables.
- No se utiliza llave para desmontar las boquillas.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tuercas remachables.
- Brocas HSS.
- Aceite refrigerante.
- Rost off.
- Equipo de protección personal.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

## ENGRAPADORA MANUAL



### Pistola engrapadora manual.

#### Características

- Herramienta manual para la aplicación de grapas.
- Cuerpo cubierto con pintura epóxica y partes cromadas.
- 3 en 1, para grapas tipo C, tipo U y tipo T.

Incluye 300 grapas:

- 100 TIPO C.
- 100 TIPO U.
- 100 TIPO T.

#### Aplicaciones:

- Herramienta recomendada para la fijación de telas, plásticos, lonas en materiales como la madera, MDF, melamina, triplay, tablaroca entre muchos otros.

#### Instrucciones de uso:

- Desmontar el riel de empuje.
- Asegurarse de quitar el seguro activado.
- Colocar las grapas al usar.
- Colocar nuevamente el riel de empuje asegurándose de que el seguro quede activo.
- Accionar la engrapadora aplicando fuerza mecánica a las palancas.

<b>Código</b>	<b>00991 290 001</b>	
	<b>COMPATIBLES CON GRAPAS</b>	
<b>TIPO</b>	<b>LARGO mm</b>	<b>ALTURA mm</b>
C	10.6 Y 11.3	4, 6, 8, 10, 12 Y 14
U	6.2	10 y 12
T	1.2	10, 12 y 14

#### PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia.
- Diseño compacto.
- Fácil de usar.

#### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remaches.
- Adhesivo cristal.
- Adhesivo turbo.

#### PRINCIPALES MERCADOS

- Tapiceros.
- Carpinteros.
- Carroceros.
- Instaladores.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

Würth México, S.A. de C.V.  
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1  
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos  
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21  
RFC: WME-900307-8U2  
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.  
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

